

Codice	Descrizione	Prezzo €
28.2.950.3634	Raccordo portamanometro per prova pressione	70,00
63.2.090.0100	Sprinkler sidewall 1/2"-K Factor 80-68 °C = 155 °F	12,50
63.2.090.0103	Sprinkler sidewall 1/2"-K Factor 80-57 °C = 135 °F	12,50
63.2.090.0106	Sprinkler sidewall 1/2"-K Factor 80-79 °C = 175 °F	12,50
63.2.090.0109	Sprinkler sidewall 1/2"-K Factor 80-93 °C = 200 °F	12,50
63.2.090.0112	Sprinkler sidewall 1/2"-K Factor 80-141 °C = 286 °F	12,90
63.2.090.0115	Sprinkler sidewall 1/2"-K Factor 80-182 °C = 360 °F	12,90
63.2.090.0210	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-57 °C = 135 °F-Quick resp.-FM-CE	8,00
63.2.090.0211	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-68 °C = 155 °F-Quick resp.-FM-CE	8,00
63.2.090.0212	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-79 °C = 175 °F-Quick resp.-FM-CE	8,00
63.2.090.0213	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-93 °C = 200 °F-Quick resp.-FM-CE	8,00
63.2.090.0214	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-141 °C = 286 °F-Quick resp.-FM-CE	9,30
63.2.090.0220	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-57 °C = 135 °F-Quick resp.-FM-CE	7,80
63.2.090.0221	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-68 °C = 155 °F-Quick resp.-FM-CE	7,80
63.2.090.0222	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-79 °C = 175 °F-Quick resp.-FM-CE	7,80
63.2.090.0223	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-93 °C = 200 °F-Quick resp.-FM-CE	7,80
63.2.090.0224	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-141 °C = 286 °F-Quick resp.-FM-CE	9,20
63.2.090.0240	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-57 °C = 135 °F-Standard resp.-FM-CE	6,00
63.2.090.0241	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-68 °C = 155 °F-Standard resp.-FM-CE	6,00
63.2.090.0242	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-79 °C = 175 °F-Standard resp.-FM-CE	6,00
63.2.090.0243	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-93 °C = 200 °F-Standard resp.-FM-CE	6,00
63.2.090.0244	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-141 °C = 286 °F-Standard resp.-FM-CE	6,40
63.2.090.0245	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-182 °C = 360 °F-Standard resp.-FM-CE	6,40
63.2.090.0250	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-57 °C = 135 °F-Standard resp.-FM-CE	5,80
63.2.090.0251	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-68 °C = 155 °F-Standard resp.-FM-CE	5,80
63.2.090.0252	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-79 °C = 175 °F-Standard resp.-FM-CE	5,80
63.2.090.0253	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-93 °C = 200 °F-Standard resp.-FM-CE	5,80
63.2.090.0254	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-141 °C = 286 °F-Standard resp.-FM-CE	6,20
63.2.090.0255	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-182 °C = 360 °F-Standard resp.-FM-CE	6,20
63.2.090.0271	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-57 °C = 135 °F-Standard resp.-CE	7,40
63.2.090.0272	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-68 °C = 155 °F-Standard resp.-CE	7,40
63.2.090.0273	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-79 °C = 175 °F-Standard resp.-CE	7,40
63.2.090.0274	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-93 °C = 200 °F-Standard resp.-CE	7,40
63.2.090.0275	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-141 °C = 286 °F-Standard resp.-CE	7,70
63.2.090.0276	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-182 °C = 360 °F-Standard resp.-CE	7,70
63.2.090.0277	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-57 °C = 135 °F-Quick resp.-CE	10,00
63.2.090.0278	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-68 °C = 155 °F-Quick resp.-CE	10,00
63.2.090.0279	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-79 °C = 175 °F-Quick resp.-CE	10,00
63.2.090.0280	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-93 °C = 200 °F-Quick resp.-CE	10,00
63.2.090.0292	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-141 °C = 286 °F-Quick resp.-CE	10,90
63.2.090.0341	Sprinkler aperto 1/2"-K Factor 80-SP-ottone-FM	4,00
63.2.090.0351	Sprinkler aperto 1/2"-K Factor 80-SU-ottone-FM	4,00
63.2.090.0372	Sprinkler aperto 3/4" SU-K factor 115 ottone	5,90
63.2.090.0382	Sprinkler aperto 3/4" SP-K Factor 115 ottone	5,90
63.2.090.0391	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-57 °C = 135 °F	14,30
63.2.090.0392	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-68 °C = 155 °F	14,30
63.2.090.0393	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-79 °C = 175 °F	14,30
63.2.090.0394	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-93 °C = 200 °F	14,30
63.2.090.0395	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-141 °C = 286 °F	14,70
63.2.090.0396	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-182 °C = 360 °F	14,70
63.2.090.0410	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-57 °C = 135 °F-Quick resp.-CE	7,80
63.2.090.0411	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-68 °C = 155 °F-Quick resp.-CE	7,80
63.2.090.0412	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-79 °C = 175 °F-Quick resp.-CE	7,80
63.2.090.0413	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-93 °C = 200 °F-Quick resp.-CE	7,80
63.2.090.0414	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-141 °C = 286 °F-Quick resp.-CE	9,00
63.2.090.0440	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-57 °C = 135 °F-Standard resp.-CE	5,80
63.2.090.0441	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-68 °C = 155 °F-Standard resp.-CE	5,80
63.2.090.0442	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-79 °C = 175 °F-Standard resp.-CE	5,80
63.2.090.0443	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-93 °C = 200 °F-Standard resp.-CE	5,80
63.2.090.0444	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-141 °C = 286 °F-Standard resp.-CE	6,20
63.2.090.0445	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-182 °C = 360 °F-Standard resp.-CE	6,20
63.2.090.0481	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-57 °C = 135 °F-Standard resp.-CE	7,70
63.2.090.0482	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-68 °C = 155 °F-Standard resp.-CE	7,70
63.2.090.0483	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-79 °C = 175 °F-Standard resp.-CE	7,70
63.2.090.0484	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-93 °C = 200 °F-Standard resp.-CE	7,70
63.2.090.0485	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-141 °C = 286 °F-Standard resp.-CE	8,10
63.2.090.0486	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-182 °C = 360 °F-Standard resp.-CE	8,10
63.2.090.0487	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-57 °C = 135 °F-Quick resp.-CE	10,00
63.2.090.0488	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-68 °C = 155 °F-Quick resp.-CE	10,00
63.2.090.0489	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-79 °C = 175 °F-Quick resp.-CE	10,00
63.2.090.0490	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-93 °C = 200 °F-Quick resp.-CE	10,00
63.2.090.0491	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-141 °C = 286 °F-Quick resp.-CE	10,80
63.B.090.0271	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-57 °C = 135 °F-Standard resp.-bianco-CE	10,10
63.B.090.0272	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-68 °C = 155 °F-Standard resp.-bianco-CE	10,10
63.B.090.0273	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-79 °C = 175 °F-Standard resp.-bianco-CE	10,10
63.B.090.0274	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-93 °C = 200 °F-Standard resp.-bianco-CE	10,10
63.B.090.0275	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-141 °C = 286 °F-Standard resp.-bianco-CE	10,40

Codice	Descrizione	Prezzo €
63.C.090.0394	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-93 °C = 200 °F-cromato	14,90
63.C.090.0395	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-141 °C = 286 °F-cromato	15,50
63.C.090.0396	Sprinkler sidewall 3/4"-K Factor 115-182 °C = 360 °F-cromato	15,50
63.C.090.0410	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-57 °C = 135 °F-Quick resp.-cromato-CE	8,30
63.C.090.0411	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-68 °C = 155 °F-Quick resp.-cromato-CE	8,30
63.C.090.0412	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-79 °C = 175 °F-Quick resp.-cromato-CE	8,30
63.C.090.0413	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-93 °C = 200 °F-Quick resp.-cromato-CE	8,30
63.C.090.0414	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-141 °C = 286 °F-Quick resp.-cromato-CE	9,60
63.C.090.0440	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-57 °C = 135 °F-Standard resp.-cr.-CE	6,20
63.C.090.0441	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-68 °C = 155 °F-Standard resp.-cr.-CE	6,20
63.C.090.0442	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-79 °C = 175 °F-Standard resp.-cr.-CE	6,20
63.C.090.0443	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-93 °C = 200 °F-Standard resp.-cr.-CE	6,20
63.C.090.0444	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-141 °C = 286 °F-Standard resp.-cr.-CE	6,70
63.C.090.0445	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-182 °C = 360 °F-Standard resp.-cr.-CE	6,70
63.C.090.0481	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-57 °C = 135 °F-Standard resp.-cr.-CE	8,10
63.C.090.0482	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-68 °C = 155 °F-Standard resp.-cr.-CE	8,10
63.C.090.0483	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-79 °C = 175 °F-Standard resp.-cr.-CE	8,10
63.C.090.0484	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-93 °C = 200 °F-Standard resp.-cr.-CE	8,10
63.C.090.0485	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-141 °C = 286 °F-Standard resp.-cr.-CE	8,60
63.C.090.0486	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-182 °C = 360 °F-Standard resp.-cr.-CE	8,60
63.C.090.0487	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-57 °C = 135 °F-Quick resp.-cromato-CE	10,40
63.C.090.0488	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-68 °C = 155 °F-Quick resp.-cromato-CE	10,40
63.C.090.0489	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-79 °C = 175 °F-Quick resp.-cromato-CE	10,40
63.C.090.0490	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-93 °C = 200 °F-Quick resp.-cromato-CE	10,40
63.C.090.0491	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-141 °C = 286 °F-Quick resp.-cromato-CE	11,40
63.N.090.0271	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-57 °C = 135 °F-Standard resp.-nero-CE	10,10
63.N.090.0272	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-68 °C = 155 °F-Standard resp.-nero-CE	10,10
63.N.090.0273	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-79 °C = 175 °F-Standard resp.-nero-CE	10,10
63.N.090.0274	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-93 °C = 200 °F-Standard resp.-nero-CE	10,10
63.N.090.0275	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-141 °C = 286 °F-Standard resp.-nero-CE	10,40
63.N.090.0276	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-182 °C = 360 °F-Standard resp.-nero-CE	10,40
63.N.090.0277	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-57 °C = 135 °F-Quick resp.-nero-CE	12,00
63.N.090.0278	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-68 °C = 155 °F-Quick resp.-nero-CE	12,00
63.N.090.0279	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-79 °C = 175 °F-Quick resp.-nero-CE	12,00
63.N.090.0280	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-93 °C = 200 °F-Quick resp.-nero-CE	12,00
63.N.090.0292	Sprinkler 3/4" SU-K factor 115-141 °C = 286 °F-Quick resp.-nero-CE	13,70
63.N.090.0410	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-57 °C = 135 °F-Quick resp.-nero-CE	9,80
63.N.090.0411	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-68 °C = 155 °F-Quick resp.-nero-CE	9,80
63.N.090.0412	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-79 °C = 175 °F-Quick resp.-nero-CE	9,80
63.N.090.0413	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-93 °C = 200 °F-Quick resp.-nero-CE	9,80
63.N.090.0414	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-141 °C = 286 °F-Quick resp.-nero-CE	11,70
63.N.090.0420	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-57 °C = 135 °F-Quick resp.-nero-CE	9,80
63.N.090.0421	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-68 °C = 155 °F-Quick resp.-nero-CE	9,80
63.N.090.0422	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-79 °C = 175 °F-Quick resp.-nero-CE	9,80
63.N.090.0423	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-93 °C = 200 °F-Quick resp.-nero-CE	9,80
63.N.090.0424	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-141 °C = 286 °F-Quick resp.-nero-CE	11,90
63.N.090.0440	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-57 °C = 135 °F-Standard resp.-nero-CE	8,20
63.N.090.0441	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-68 °C = 155 °F-Standard resp.-nero-CE	8,20
63.N.090.0442	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-79 °C = 175 °F-Standard resp.-nero-CE	8,20
63.N.090.0443	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-93 °C = 200 °F-Standard resp.-nero-CE	8,20
63.N.090.0444	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-141 °C = 286 °F-Standard resp.-nero-CE	8,50
63.N.090.0445	Sprinkler 1/2" SP-K factor 80-182 °C = 360 °F-Standard resp.-nero-CE	8,50
63.N.090.0450	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-57 °C = 135 °F-Standard resp.-nero-CE	8,30
63.N.090.0451	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-68 °C = 155 °F-Standard resp.-nero-CE	8,30
63.N.090.0452	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-79 °C = 175 °F-Standard resp.-nero-CE	8,30
63.N.090.0453	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-93 °C = 200 °F-Standard resp.-nero-CE	8,30
63.N.090.0454	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-141 °C = 286 °F-Standard resp.-nero-CE	8,60
63.N.090.0455	Sprinkler 1/2" SU-K factor 80-182 °C = 360 °F-Standard resp.-nero-CE	8,60
63.N.090.0481	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-57 °C = 135 °F-Standard resp.-nero-CE	9,90
63.N.090.0482	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-68 °C = 155 °F-Standard resp.-nero-CE	9,90
63.N.090.0483	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-79 °C = 175 °F-Standard resp.-nero-CE	9,90
63.N.090.0484	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-93 °C = 200 °F-Standard resp.-nero-CE	9,90
63.N.090.0485	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-141 °C = 286 °F-Standard resp.-nero-CE	10,30
63.N.090.0486	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-182 °C = 360 °F-Standard resp.-nero-CE	10,30
63.N.090.0487	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-57 °C = 135 °F-Quick resp.-nero-CE	12,00
63.N.090.0488	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-68 °C = 155 °F-Quick resp.-nero-CE	12,00
63.N.090.0489	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-79 °C = 175 °F-Quick resp.-nero-CE	12,00
63.N.090.0490	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-93 °C = 200 °F-Quick resp.-nero-CE	12,00
63.N.090.0491	Sprinkler 3/4" SP-K factor 115-141 °C = 286 °F-Quick resp.-nero-CE	13,50
77.2.190.0000	Rubinetto per cassetta idrante R1" 1/2	35,00
77.2.190.0001	Rubinetto per cassetta idrante R2" 1/2	123,00
77.2.190.0006	Rubinetto per cassetta idrante R2"	65,00
77.2.190.0007	Rubinetto per cassetta idrante R1" 1/2 uscita filettata 2"	50,00
77.2.190.0008	Rubinetto per cassetta idrante R2" girevole	98,00
77.2.190.0009	Rubinetto per cassetta idrante R2" 1/2 girevole	166,00
7721900000ST	Rubinetto Storz 52	a richiesta
7721900006ST	Rubinetto Storz 75	a richiesta
AC001	Cassetta vuota in lamiera da incasso, grigia, telaio 550x370x150 DN45	43,00
AC002	Cassetta vuota in lamiera da incasso, grigia, telaio 600x450x200 DN70	60,00
AC008	Cassetta vuota in lamiera verniciata rossa 680x500x250 DN70	66,00
AC013	Cassetta vuota in acciaio inox 610x370x200 DN45-rossa	132,50
AC014	Cassetta vuota in acciaio inox 680x500x250 DN70-rossa	182,00
AC017	Cassetta vuota in acciaio, bordi antinfortuno 600x370x160 DN45	50,00
AC018	Cassetta vuota in acciaio, bordi antinfortuno 600x500x200 DN70	57,00
AC034	Piantana per cassette rettangolare rossa H. 750	85,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
AC035	Piantana per cassette rettangolare inox H. 800	159,00
AC036	Piantana per cassette cilindrica rossa H. 800	53,00
AC043	Selletta portamanichetta	5,40
AC046	Lastra infrangibile da esterno DN45 292 x 501	5,70
AC047	Lastra infrangibile da esterno DN70 422 x 570	7,90
AC048	Lastra infrangibile a parete DN45 302 x 540	5,70
AC049	Lastra infrangibile a parete DN70 425 x 525	7,30
AC052	Lastra infrangibile da incasso DN45 320 x 530	6,20
AC053	Lastra infrangibile da incasso DN70 381 x 530	6,80
AC058	Cassetta gruppi motop. acciaio parete/inc. 2"-2"1/2 600x500x300	92,00
AC058I	Cassetta gruppi motop. acciaio inox parete/inc. 2"-2"1/2 600x500x300	228,00
AC059	Cassetta gruppi motop. acciaio da parete/inc. 3"- 4" 600x800x400	132,00
AC059I	Cassetta gruppi motop. acciaio inox da parete/inc. 3"- 4" 600x800x400	510,00
AC074	Sigillo confezione da 100 pz.	55,00
AC075	Coperta 900 x 1000	35,00
AC076	Coperta 1200 x 2000	45,00
AC077	Coperta 1500 x 2000	50,00
AC078	Prova pressione e portata reti idrauliche antincendio - in Valigetta	985,00
AC080	Kit per controllo pressione nspi	145,00
AC101	Cassetta in acciaio porta estintori da 6 Kg. rossa 602x318x247	55,00
AC103	Cassetta in acciaio porta estintori da 9/12 Kg. rossa 802x318x247	58,00
AC104	Cassetta in acciaio porta estintori da 6 Kg. inox 602x318x247	135,00
AC106	Cassetta in acciaio porta estintori inox da 9/12 Kg. rossa 802x318x247	170,00
AC107	Lastra per cassetta Motopompa 430 x 550	7,30
AC108	Lastra per cassetta Motopompa 730 x 550	14,60
AC112	Portaestintori kg.6-255 x 535	4,40
AC114	Portaestintori kg.12-240 x 715	6,20
AC118	Lastra Naspo 642 x 592	11,90
AC129	Cassetta vuota con porta piena 600x375x200 DN45-rossa	52,00
AC130	Cassetta vuota con porta piena 680x500x250 DN70-rossa	61,00
AC132	Piede per corredo rossa H. 300	48,00
AC133	Cass. est. vuota idranti UNI 10779 racc. UNI804-DN70-20 mt. Rossa	155,00
AC134	Cassetta vuota rossa 680x500x320 DN70	77,00
AC135	Telaio per cassetta da esterno/int. in acciaio, rossa 654x473x35 DN45	58,00
AC136	Cassetta vuota portadocumenti con serratura 350x250x50	26,00
AC137	Cassetta vuota portadocumenti con chiave 350x250x50	30,00
AC138	Piantana per cassette cilindrica doppia H. 600	177,00
AC140	Cassetta da interno in materiale termoplastico515x370x195	83,00
AC142	Cassetta da esterno / interno in HPE560x360x200	62,00
AC144	Cassetta vuota 520x370x180 DN45- rossa	48,00
AC145	Cassetta vuota 610x370x200 DN45-rossa	53,00
AC150	Lastra frangibile da esterno DN70 422 x 570	19,70
AC151	Lastra frangibile a parete DN45 302 x 540	14,10
AC152	Lastra frangibile a parete DN70 425 x 525	22,50
AC153	Lastra frangibile da incasso DN45 320 x 530	14,10
AC154	Lastra frangibile da incasso DN70 560 x 410	23,00
AC156	Lastra frangibile Motopompa 430 x 550	22,50
AC157	Lastra frangibile Motopompa 730 x 550	32,60
AC158	Lastra frangibile Portaestintori kg.6-255 x 535	15,70
AC160	Lastra frangibile Portaestintori kg. 9/12-240 x 715	19,10
AC161	Lastra frangibile da esterno DN 45 292 x 501	12,30
AC250	Lastra infrangibile da esterno Brixia ridotta 226 x 370	4,40
AC251	Lastra frangibile da esterno Brixia ridotta 226 x 370	7,90
AC995	Kit collaudo prova pressione Manichette	645,00
AC999	Brixia pressure test con stampante - Per estintori	1.850,00
AL001	Alimentatore 230V/18V-850 mA-Boston HD e Boston 046	26,60
AL006	Alimentatore TL150-AC/DC 24Vdc 2,5A 60W	41,75
AN400/I	Centrale rilev. gas infiammabili a campionamento	a richiesta
AN507	Unità per AN700 il rilevamento di O2 con sonde TS236-TS345	a richiesta
AN510/C	Unità rilevamento CO 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/C1	Unità rilevamento CO 0-10000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/C2	Unità rilevamento CO 0-4000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/CC	Unità rilevamento CO 0-100 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/CN	Unità rilevamento CO 0-1000 ppm NO 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/CN1	Unità rilevamento CO 0-10000 ppm NO 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/CN2	Unità rilevamento CO 0-4000 ppm NO 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/CNO	Unità rilevamento CO 0-1000 ppm NO 0-1000 ppm O2-0-25% e sonda SO105	a richiesta
AN510/CNS	Unità rilevamento CO 0-1000 ppm NO 0-1000 ppm SO2-0-1000 e sonda SO105	a richiesta
AN510/IR	Unità rilevamento CO-IR 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/IR1	Unità rilevamento CO-IR 0-4000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/IR2	Unità rilevamento CO-IR 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/IROC	Unità rilevamento O2-IR 0-25% CO 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/N	Unità rilevamento NO 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/OC	Unità rilevamento O2 0-25% CO 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN510/ON	Unità rilevamento O2 0-25% NO 0-1000 ppm e sonda SO105	a richiesta
AN700	Centrale analisi combustione-3/8 caldaie	a richiesta
AN750-1C	Centrale analisi combustione-1 caldaia	a richiesta
AN750-2C	Centrale analisi combustione-2 caldaie	a richiesta
AN750-3C	Centrale analisi combustione-3 caldaie	a richiesta
AN750-4C	Centrale analisi combustione-4 caldaie	a richiesta
AR12	Cavo autoregolante 12w - Prezzo al metro	12,30
AR17	Cavo autoregolante 17w - Prezzo al metro	12,30
AR23	Cavo autoregolante 23w - Prezzo al metro	13,90
AR31	Cavo autoregolante 31w - Prezzo al metro	13,90
AS500	Idrante acqua-schiuma "Foam" 200/45 DN45 - 700 X 1600 X 400 mm	2.355,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
AS501	Naspo acqua-schiuma "Foam" 100/25 DN25 - 700 X 1600 X 400 mm	2.360,00
AS607	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-20 mt. doppia vern.rossa	591,00
AS608	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-25 mt. doppia vern.rossa	630,00
AS609	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-30 mt. doppia vern.rossa	670,00
AS610	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-20 mt.	345,00
AS611	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-25 mt.	365,00
AS612	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-30 mt.	385,00
AS613	Cass. esterno idranti INOX-racc. UNI 804-DN70-20 mt.	457,00
AS614	Cass. esterno idranti INOX racc. UNI 804-DN70-25 mt.	476,00
AS615	Cass. esterno idranti INOX racc. UNI 804-DN70-30 mt.	496,00
AS616	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-20 mt. portello pieno	323,00
AS617	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-25 mt. portello pieno	342,00
AS618	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-30 mt. portello pieno	362,00
AS619	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-20 mt. rossa portello pieno	658,00
AS620	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-25 mt. rossa portello pieno	678,00
AS621	Cass. esterno idranti-racc. UNI 804-DN70-30 mt. rossa portello pieno	698,00
AS638	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 30 mt.	250,00
AS639	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 25 mt.	238,00
AS640	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 20 mt.	227,00
AS641	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 15 mt.	222,00
AS642	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 30 mt.	234,00
AS643	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 25 mt.	222,00
AS644	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 20 mt.	211,00
AS645	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 15 mt.	207,00
AS646	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 30 mt.	267,00
AS647	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 25 mt.	249,00
AS648	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 20 mt.	238,00
AS649	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 15 mt.	236,00
AS650	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 30 mt.	224,00
AS651	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 25 mt.	212,00
AS652	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 20 mt.	201,00
AS653	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 15 mt.	196,00
AS654	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 30 mt.	208,00
AS655	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 25 mt.	196,00
AS656	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 20 mt.	185,00
AS657	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 15 mt.	181,00
AS658	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 30 mt.	241,00
AS659	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 25 mt.	223,00
AS660	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 20 mt.	212,00
AS661	Cassetta CE con manichetta conforme EN 14540 con raccordi a tabella UNI 804 DN45 - 15 mt.	210,00
AS688	Idrante a muro con vano estintore-lancia a 3 effetti-DN45 -30 mt.	329,00
AS689	Idrante a muro con vano estintore-lancia a 3 effetti-DN45 -25 mt.	317,00
AS690	Idrante a muro con vano estintore-lancia a 3 effetti-DN45 -20 mt.	306,00
AS691	Idrante a muro con vano estintore-lancia a 3 effetti-DN45 -15 mt.	301,00
AS692	Idrante a muro con vano estintore-lancia corta rotazione-DN45 -30 mt.	313,00
AS693	Idrante a muro con vano estintore-lancia corta rotazione-DN45 -25 mt.	301,00
AS694	Idrante a muro con vano estintore-lancia corta rotazione-DN45 -20 mt.	290,00
AS695	Idrante a muro con vano estintore-lancia corta rotazione-DN45 -15 mt.	286,00
AS696	Idrante a muro con vano estintore-lancia BRIXIA-DN45 -30 mt.	333,00
AS697	Idrante a muro con vano estintore-lancia BRIXIA-DN45 -25 mt.	315,00
AS698	Idrante a muro con vano estintore-lancia BRIXIA-DN45 -20 mt.	304,00
AS699	Idrante a muro con vano estintore-lancia BRIXIA-DN45 -15 mt.	300,00
AS700	Idrante a muro-lancia a 3 effetti-DN45 -30 mt.	231,00
AS701	Idrante a muro-lancia a 3 effetti-DN45 -25 mt.	219,00
AS702	Idrante a muro-lancia a 3 effetti-DN45 -20 mt.	208,00
AS703	Idrante a muro-lancia a 3 effetti-DN45 -15 mt.	204,00
AS704	Idrante a muro-lancia corta a rotazione-DN45 -30 mt.	215,00
AS705	Idrante a muro-lancia corta a rotazione-DN45 -25 mt.	204,00
AS706	Idrante a muro-lancia corta a rotazione-DN45 -20 mt.	192,00
AS707	Idrante a muro-lancia corta a rotazione-DN45 -15 mt.	188,00
AS708	Idrante a muro-lancia BRIXIA-DN45 -30 mt.	246,00
AS709	Idrante a muro-lancia BRIXIA-DN45 -25 mt.	228,00
AS710	Idrante a muro-lancia BRIXIA-DN45 -20 mt.	217,00
AS711	Idrante a muro-lancia BRIXIA-DN45 -15 mt.	215,00
AS712	Cass. incasso-lancia a 3 effetti-DN45 -30 mt.	217,00
AS713	Cass. incasso-lancia a 3 effetti-DN45 -25 mt.	206,00
AS714	Cass. incasso-lancia a 3 effetti-DN45 -20 mt.	194,00
AS715	Cass. incasso-lancia a 3 effetti-DN45 -15 mt.	190,00
AS716	Cass. interno-lancia a 3 effetti-DN45 -30 mt.	219,00
AS717	Cass. interno-lancia a 3 effetti-DN45 -25 mt.	208,00
AS718	Cass. interno-lancia a 3 effetti-DN45 -20 mt.	196,00
AS719	Cass. interno-lancia a 3 effetti-DN45 -15 mt.	190,00
AS720	Cass. esterno porta piena-lancia a 3 effetti-DN45 -30 mt.	217,00
AS721	Cass. esterno porta piena-lancia a 3 effetti-DN45 -25 mt.	206,00
AS722	Cass. esterno porta piena-lancia a 3 effetti-DN45 -20 mt.	194,00
AS723	Cass. esterno porta piena-lancia a 3 effetti-DN45 -15 mt.	190,00
AS724	Cass. esterno-lancia a 3 effetti-DN45 -30 mt.	223,00
AS725	Cass. esterno-lancia a 3 effetti-DN45 -25 mt.	211,00
AS726	Cass. esterno-lancia a 3 effetti-DN45 -20 mt.	200,00
AS727	Cass. esterno-lancia a 3 effetti-DN45 -15 mt.	195,00
AS728	Cass. esterno-lancia corta a rotazione-DN45 -30 mt.	207,00
AS729	Cass. esterno-lancia corta a rotazione-DN45 -25 mt.	195,00
AS730	Cass. esterno-lancia corta a rotazione-DN45 -20 mt.	184,00
AS731	Cass. esterno-lancia corta a rotazione-DN45 -15 mt.	180,00
AS732	Cass. esterno-lancia BRIXIA-DN45 -30 mt.	240,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
AS733	Cass. esterno-lancia BRIXIA-DN45 -25 mt.	222,00
AS734	Cass. esterno-lancia BRIXIA-DN45 -20 mt.	211,00
AS735	Cass. esterno-lancia BRIXIA-DN45 -15 mt.	209,00
AS736	Cass. esterno acciaio INOX-lancia a 3 effetti-DN45 -30 mt.	315,00
AS737	Cass. esterno acciaio INOX-lancia a 3 effetti-DN45 -25 mt.	297,00
AS738	Cass. esterno acciaio INOX-lancia a 3 effetti-DN45 -20 mt.	286,00
AS739	Cass. esterno acciaio INOX-lancia a 3 effetti-DN45 -15 mt.	284,00
AS740	Cass. esterno ridotta-lancia a 3 effetti-DN45 -25 mt.	211,00
AS741	Cass. esterno ridotta-lancia a 3 effetti-DN45 -20 mt.	200,00
AS742	Cass. esterno ridotta-lancia a 3 effetti-DN45 -15 mt.	194,00
AS743	Cass. esterno ridotta-lancia corta a rotazione-DN45 -25 mt.	195,00
AS744	Cass. esterno ridotta-lancia corta a rotazione-DN45 -20 mt.	184,00
AS745	Cass. esterno ridotta-lancia corta a rotazione-DN45 -15 mt.	179,00
AS746	Cass. esterno ridotta-lancia BRIXIA-DN45 -25 mt.	213,00
AS747	Cass. esterno ridotta-lancia BRIXIA-DN45 -20 mt.	202,00
AS748	Cass. esterno ridotta-lancia BRIXIA-DN45 -15 mt.	209,00
AS757	Cass. esterno porta piena-lancia BRIXIA-DN45 -15 mt.	204,00
AS758	Cass. esterno porta piena-lancia BRIXIA-DN45 -20 mt.	207,00
AS759	Cass. esterno porta piena-lancia BRIXIA-DN45 -25 mt.	218,00
AS760	Cass. esterno porta piena-lancia BRIXIA-DN45 -30 mt.	236,00
AS761	Cass. esterno porta piena-lancia corta a rotazione-DN45 -15 mt.	174,00
AS762	Cass. esterno porta piena-lancia corta a rotazione-DN45 -20 mt.	179,00
AS763	Cass. esterno porta piena-lancia corta a rotazione-DN45 -25 mt.	191,00
AS764	Cass. esterno porta piena-lancia corta a rotazione-DN45 -30 mt.	202,00
AS765	Cass. interno-lancia corta a rotazione-DN45 -30 mt.	204,00
AS766	Cass. interno-lancia corta a rotazione-DN45 -25 mt.	192,00
AS767	Cass. interno-lancia corta a rotazione-DN45 -20 mt.	181,00
AS768	Cass. interno-lancia corta a rotazione-DN45 -15 mt.	176,00
AS773	Cass. incasso-lancia corta a rotazione-DN45 -30 mt.	202,00
AS774	Cass. incasso-lancia corta a rotazione-DN45 -25 mt.	190,00
AS775	Cass. incasso-lancia corta a rotazione-DN45 -20 mt.	179,00
AS776	Cass. incasso-lancia corta a rotazione-DN45 -15 mt.	174,00
AS777	Cass. esterno INOX-lancia corta a rotazione-DN45 -30 mt.	298,00
AS778	Cass. esterno INOX-lancia corta a rotazione-DN45 -25 mt.	280,00
AS779	Cass. esterno INOX-lancia corta a rotazione-DN45 -20 mt.	268,00
AS780	Cass. esterno INOX-lancia corta a rotazione-DN45 -15 mt.	266,00
AS880	Cass. incasso-INOX-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -30 mt.	429,00
AS881	Cass. incasso-INOX-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -25 mt.	408,00
AS882	Cass. incasso-INOX-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -20 mt.	386,00
AS883	Cass. incasso-INOX-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -15 mt.	384,00
AS896	Cass. incasso-lancia BRIXIA-DN45 -30 mt.	231,00
AS897	Cass. incasso-lancia BRIXIA-DN45 -25 mt.	213,00
AS898	Cass. incasso-lancia BRIXIA-DN45 -20 mt.	202,00
AS899	Cass. lancia BRIXIA-DN45 -15 mt.	200,00
AS912	Cass. esterno-INOX-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -30 mt.	564,00
AS913	Cass. esterno-INOX-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -25 mt.	542,00
AS914	Cass. esterno-INOX-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -20 mt.	520,00
AS915	Cass. esterno-INOX-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -15 mt.	518,00
AS928	Cass. esterno INOX-lancia BRIXIA-DN45 -30 mt.	321,00
AS929	Cass. esterno INOX-lancia BRIXIA-DN45 -25 mt.	303,00
AS930	Cass. esterno INOX-lancia BRIXIA-DN45 -20 mt.	292,00
AS931	Cass. esterno INOX-lancia BRIXIA-DN45 -15 mt.	290,00
AS944	Cass. interno-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -30 mt.	433,00
AS945	Cass. interno-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -25 mt.	412,00
AS946	Cass. interno-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -20 mt.	390,00
AS947	Cass. interno-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -15 mt.	387,00
AS960	Cass. interno-lancia BRIXIA-DN45 -30 mt.	234,00
AS961	Cass. interno-lancia BRIXIA-DN45 -25 mt.	216,00
AS962	Cass. interno-lancia BRIXIA-DN45 -20 mt.	205,00
AS963	Cass. interno-lancia BRIXIA-DN45 -15 mt.	203,00
AS976	Cass. esterno-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -30 mt.	445,00
AS977	Cass. esterno-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -25 mt.	423,00
AS978	Cass. esterno-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -20 mt.	402,00
AS979	Cass. esterno-lancia 3 effetti-racc. UNI804-DN70 -15 mt.	400,00
AT100	Termostato IP54 per temp. aria tubazioni - (Range -10 °C + 100 °C)	248,90
AV015	Elettrov. gas automatica 1/2"-Pmax 200 mbar-230Vac	83,30
AV015FO	Elettrov. gas automatica 1/2"-Pmax 360 mbar-230Vac	83,30
AV015FO-6B	Elettrov. gas automatica 1/2"-Pmax 6bar-230Vac	159,20
AV015FO-FR	Elettrov. gas automatica 1/2" -Pmax 360 mbar-230Vac -con regolatore di portata	88,80
AV015FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica 1/2" -Pmax 6bar-230Vac -con regolatore di portata	165,30
AV015FO-FR-HC	Elettrov. gas automatica 1/2" -Pmax 360 mbar-230Vac -con regolatore di portata - Alta portata	145,00
AV015FO-HC	Elettrov. gas automatica 1/2"-Pmax 360 mbar-230Vac - Alta portata	131,60
AV015NO	Elettrov. gas automatica 1/2"-Pmax 360 mbar-230Vac - Normalmente aperta	83,30
AV015NO-6B	Elettrov. gas automatica 1/2"-Pmax 6bar-230Vac - Normalmente aperta	159,20
AV015SO	Elettrov. gas automatica 1/2"-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	166,70
AV020	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 200 mbar-230Vac	83,30
AV020FO	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 360 mbar-230Vac	83,30
AV020FO-6B	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 6bar-230Vac	159,20
AV020FO-FR	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 360 mbar -230Vac -con regolatore di portata	88,80
AV020FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 6bar-230Vac -con regolatore di portata	165,30
AV020FO-FR-HC	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 360 mbar -230Vac -con regolatore di portata - Alta portata	145,00
AV020FO-HC	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 360 mbar-230Vac - Alta portata	131,60
AV020NO	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 360 mbar-230Vac - Normalmente aperta	83,30
AV020NO-6B	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 6bar-230Vac - Normalmente aperta	159,20
AV020SO	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	166,70

Codice	Descrizione	Prezzo €
AV025FO	Elettrov. gas automatica 1" -Pmax 360 mbar-230Vac	83,30
AV025FO-6B	Elettrov. gas automatica 1" -Pmax 6bar-230Vac	159,20
AV025FO-FR	Elettrov. gas automatica 1" -Pmax 360 mbar -230Vac -con regolatore di portata	88,80
AV025FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica 1" -Pmax 6bar-230Vac -con regolatore di portata	165,30
AV025FO-FR-HC	Elettrov. gas automatica 1" -Pmax 360 mbar -230Vac -con regolatore di portata - Alta portata	148,80
AV025FO-HC	Elettrov. gas automatica 1" -Pmax 360 mbar-230Vac - Alta portata	135,30
AV025NO	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 360 mbar-230Vac - Normalmente aperta	83,30
AV025NO-6B	Elettrov. gas automatica 3/4"-Pmax 6bar-230Vac - Normalmente aperta	159,20
AV025SO	Elettrov. gas automatica 1" -Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	166,70
AV032FO	Elettrov. gas automatica 1 1/4"-Pmax 360 mbar-230Vac	229,40
AV032FO-6B	Elettrov. gas automatica 1 1/4"-Pmax 6 bar-230Vac	453,20
AV032FO-EC	Elettrov. gas automatica 1 1/4"-Pmax 360 mbar-230Vac - Bobina e connettore incapsulati	183,80
AV032FO-FR	Elettrov. gas automatica 1 1/4"-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AV032FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica 1 1/4"-Pmax 6 bar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AV032SO	Elettrov. gas automatica 1 1/4"-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	289,70
AV040FO	Elettrov. gas automatica 1 1/2"-Pmax 360 mbar-230Vac	229,40
AV040FO-6B	Elettrov. gas automatica 1 1/2"-Pmax 6bar-230Vac	453,20
AV040FO-EC	Elettrov. gas automatica 1 1/2"-Pmax 360 mbar-230Vac - Bobina e connettore incapsulati	183,80
AV040FO-FR	Elettrov. gas automatica 1 1/2"-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AV040FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica 1 1/2"-Pmax 6 bar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AV040SO	Elettrov. gas automatica 1 1/2"-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	289,70
AV050FO	Elettrov. gas automatica 2"-Pmax 360 mbar-230Vac	249,70
AV050FO-6B	Elettrov. gas automatica 2"-Pmax 6bar-230Vac	453,20
AV050FO-FR	Elettrov. gas automatica 2"-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AV050FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica 2"-Pmax 6 bar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AV050SO	Elettrov. gas automatica 2"-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	386,80
AVD100FO	Elettrov. gas automatica DN100-Pmax 360 mbar-230Vac	1.162,80
AVD100FO-FR	Elettrov. gas automatica DN100-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD100SO	Elettrov. gas automatica DN100-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	1.315,80
AVD25FO	Elettrov. gas automatica DN25 -Pmax 360 mbar-230Vac	a richiesta
AVD25FO-6B	Elettrov. gas automatica DN25 -Pmax 6bar-230Vac	a richiesta
AVD25FO-FR	Elettrov. gas automatica DN25 -Pmax 360 mbar -230Vac -con regolatore di portata	a richiesta
AVD25FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica DN25 -Pmax 6bar-230Vac -con regolatore di portata	a richiesta
AVD25FO-FR-HC	Elettrov. gas automatica DN25 -Pmax 360 mbar -230Vac -con regolatore di portata - Alta portata	a richiesta
AVD25FO-HC	Elettrov. gas automatica DN25 -Pmax 360 mbar-230Vac - Alta portata	a richiesta
AVD25NO	Elettrov. gas automatica DN25-Pmax 360 mbar-230Vac - Normalmente aperta	a richiesta
AVD25NO-6B	Elettrov. gas automatica DN25-Pmax 6bar-230Vac - Normalmente aperta	a richiesta
AVD25SO	Elettrov. gas automatica DN25 -Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	a richiesta
AVD32FO	Elettrov. gas automatica DN32-Pmax 360 mbar-230Vac	a richiesta
AVD32FO-6B	Elettrov. gas automatica DN32-Pmax 6 bar-230Vac	a richiesta
AVD32FO-EC	Elettrov. gas automatica DN32-Pmax 360 mbar-230Vac - Bobina e connettore incapsulati	a richiesta
AVD32FO-FR	Elettrov. gas automatica DN32-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD32FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica DN32-Pmax 6 bar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD32SO	Elettrov. gas automatica DN32 -Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	a richiesta
AVD40FO	Elettrov. gas automatica DN40-Pmax 360 mbar-230Vac	a richiesta
AVD40FO-6B	Elettrov. gas automatica DN40-Pmax 6bar-230Vac	a richiesta
AVD40FO-EC	Elettrov. gas automatica DN40-Pmax 360 mbar-230Vac - Bobina e connettore incapsulati	a richiesta
AVD40FO-FR	Elettrov. gas automatica DN40-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD40FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica DN40-Pmax 6 bar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD40SO	Elettrov. gas automatica DN40-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	a richiesta
AVD50FO	Elettrov. gas automatica DN50-Pmax 360 mbar-230Vac	a richiesta
AVD50FO-6B	Elettrov. gas automatica DN50-Pmax 6bar-230Vac	a richiesta
AVD50FO-FR	Elettrov. gas automatica DN50-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD50FO-FR-6B	Elettrov. gas automatica DN50-Pmax 6 bar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD50SO	Elettrov. gas automatica DN50-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	a richiesta
AVD65FO	Elettrov. gas automatica DN65-Pmax 360 mbar-230Vac	651,30
AVD65FO-FR	Elettrov. gas automatica DN65-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD65SO	Elettrov. gas automatica DN65-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	882,40
AVD80FO	Elettrov. gas automatica DN80-Pmax 360 mbar-230Vac	657,30
AVD80FO-FR	Elettrov. gas automatica DN80-Pmax 360 mbar-230Vac - con regolatore di portata	a richiesta
AVD80SO	Elettrov. gas automatica DN80-Pmax 360 mbar-230Vac - Apertura lenta	882,40
BA050	Batteria al Litio per Boston HD e Boston 046	151,00
BC001	Lancia Brixia a 3 effetti con getto a velo diffuso conf. UNI-EN 671-2 DN45	51,00
BC004	Lancia a 3 effetti-ugello 12-conf. UNI-EN 671-2 DN45	55,00
BC005	Lancia a 3 effetti-ugello 16-conf. UNI-EN 671-2 DN70	84,00
BC020	Lancia corta a rotazione conf. UNI-EN 671-2 DN45	22,00
BC021	Lancia a 3 effetti-ugello 16-conf. UNI-EN 671-2 DN70	90,00
BC021ST	Lancia Storz 75	a richiesta
BC022	Lancia a 3 effetti-ugello 12-conf. UNI-EN 671-2 DN45	40,00
BC022ST	Lancia Storz 52	a richiesta
BC025	Lancia a tre effetti per naspo ugello 8 conf. UNI-EN 671-2 DN25	40,00
BC026	Lancia a rotazione per naspo ugello 9 conf. UNI-EN 671-2 DN25	20,00
BC031	Lancia a rotazione per naspo-ugello 10-conf. UNI-EN 671-2 DN25	22,00
BC040	Lancia professionale in lega di alluminio con indicazioni angolo di apertura DN45 Ugello 12	116,00
BC041	Lancia professionale a selezione di portata Turbomatic. Conforme UNI EN15182-1e2. DN45 Ugello 16	720,00
BI010	Bicchiere misuratore di portata	39,00
BST046	BOSTON046-O2+CO+Stampante BST338 ----- ATTENZIONE: il prezzo è di vendita NETTO + IVA	882,00
BST046N	BOSTON046-O2+CO+NO+Stampante BST338 ----- ATTENZIONE: il prezzo è di vendita NETTO + IVA	1.220,00
BST110	BOSTON HD-O2+CO-sonda fumi 150 mm-tubo 1,5 mt.	2.894,80
BST114	BOSTON HD-O2+CO-sonda fumi flessibile 300 mm-tubo 1,5 mt.	2.958,00
BST210	BOSTON HD-O2+CO+NO-sonda fumi 150 mm-tubo 1,5 mt.	3.511,90
BST211	BOSTON HD-O2+CO+NO-sonda fumi 300 mm-tubo 3 mt.	3.511,90
BST214	BOSTON HD-O2+CO+NO-sonda fumi flessibile 300 mm-tubo 1,5 mt.	4.276,90
BST310	BOSTON HD-O2+CO+NO+SO2-sonda fumi 150 mm-tubo 1,5 mt.	4.213,70
BST311	BOSTON HD-O2+CO+NO+SO2-sonda fumi 300 mm-tubo 3 mt.	4.213,70

Codice	Descrizione	Prezzo €
BST314	BOSTON HD-O2+CO+NO+SO2-sonda fumi flessibile 300 mm-tubo 1,5 mt.	4.277,90
BST337	Stampante ad infrarossi BOSTON HD	634,50
BST338	Stampante infrarossi per MA402PT	634,50
BST410	BOSTON HD-O2+CO+CO ambiente-sonda fumi 150 mm-tubo 1,5 mt.	3.419,80
BST411	BOSTON HD-O2+CO+CO ambiente-sonda fumi 300 mm-tubo 3 mt.	3.419,80
BST414	BOSTON HD-O2+CO+CO ambiente-sonda fumi flessibile 300 mm-tubo 1,5 mt.	3.483,00
BST510	BOSTON HD-O2+CO+CO solidi-sonda fumi 150 mm-tubo 1,5 mt.	3.564,90
BST511	BOSTON HD-O2+CO+CO solidi-sonda fumi 300 mm-tubo 3 mt.	3.564,90
BST514	BOSTON HD-O2+CO+CO solidi-sonda fumi flessibile 300 mm-tubo 1,5 mt.	3.628,10
CA015	Cavo connessione per AL001-BOSTON HD	39,30
CA150	Cavo a caduta 30 mt. per TL150	306,30
CA150AV	Avvolgicavo con staffa per cintura completo di cavo a caduta cod. CA150 per TL150	585,20
CA2	Centralina analogica per sistemi a cavi scaldanti	318,30
CA201	Cavo preassemblato CRTU per tubazione 16W/mt. -Lung. 1 mt.	76,50
CA202	Cavo preassemblato CRTU per tubazione 16W/mt. -Lung. 2 mt.	79,60
CA204	Cavo preassemblato CRTU per tubazione 16W/mt. -Lung. 4 mt.	86,70
CA208	Cavo preassemblato CRTU per tubazione 16W/mt. -Lung. 8 mt.	107,10
CA210	Cavo preassemblato CRTU per tubazione 16W/mt. -Lung. 10 mt.	115,30
CA215	Cavo preassemblato CRTU per tubazione 16W/mt. -Lung. 15 mt.	145,90
CA216	Cavo preassemblato CRTU per tubazione 16W/mt. -Lung. 20 mt.	159,20
CA224	Cavo preassemblato CRTU per tubazione 16W/mt. -Lung. 30 mt.	203,00
CC009	Tubazioni Flessibili raccordate DN45 raccordi UNI 804 mt.15	80,00
CC010	Tubazioni Flessibili raccordate DN45 raccordi UNI 804 mt.20	81,00
CC010ST	Tubazioni Flessibili raccordate DN storz 52 mt. 20	a richiesta
CC011	Tubazioni Flessibili raccordate DN45 raccordi UNI 804 mt.25	95,00
CC011ST	Tubazioni Flessibili raccordate DN storz 52 mt. 25	a richiesta
CC012	Tubazioni Flessibili raccordate DN45 raccordi UNI 804 mt.30	113,00
CC012ST	Tubazioni Flessibili raccordate DN storz 52 mt. 30	a richiesta
CC013	Tubazioni Flessibili raccordate DN70 raccordi UNI 804 mt.15	160,00
CC014	Tubazioni Flessibili raccordate DN70 raccordi UNI 804 mt.20	162,00
CC014ST	Tubazioni Flessibili raccordate DN storz 75mt. 20	a richiesta
CC015	Tubazioni Flessibili raccordate DN70 raccordi UNI 804 mt.25	188,00
CC015ST	Tubazioni Flessibili raccordate DN storz 75 mt. 25	a richiesta
CC016	Tubazioni Flessibili raccordate DN70 raccordi UNI 804 mt.30	206,00
CC016ST	Tubazioni Flessibili raccordate DN storz 75 mt. 30	a richiesta
CC025	Tubazioni Flessibili raccordate DN45 raccordi UNI 804 mt.15	a richiesta
CC026	Tubazioni Flessibili raccordate DN45 raccordi UNI 804 mt.20	a richiesta
CC027	Tubazioni Flessibili raccordate DN45 raccordi UNI 804 mt.25	a richiesta
CC028	Tubazioni Flessibili raccordate DN45 raccordi UNI 804 mt.30	a richiesta
CC029	Tubazioni Flessibili raccordate DN70 raccordi UNI 804 mt.15	a richiesta
CC030	Tubazioni Flessibili raccordate DN70 raccordi UNI 804 mt.20	a richiesta
CC031	Tubazioni Flessibili raccordate DN70 raccordi UNI 804 mt.25	a richiesta
CC032	Tubazioni Flessibili raccordate DN70 raccordi UNI 804 mt.30	a richiesta
CD2	Centralina digitale per sistemi a cavi scaldanti	535,50
CN500	Consolle per TL150 (tutte)	3.814,40
CO220	Contalibri gasolio Braun HZ-5 1/8"-0-40 lt/h	397,20
CP150	Cupola in vetro per obiettivo Rotante TL150 - si consiglia l'uso con gabbia di protezione GA150)	56,90
CR120	Cronoterm. OPERA da incasso retroilluminato-bianco-CE	135,00
CR121	Cronoterm. OPERA da incasso retroilluminato-antracite	135,00
CR122	Cronoterm. OPERA da incasso retroilluminato-argento	136,70
CR150	Cronoterm. Green Touch screen da incasso-bianco-CE	150,00
CR151	Cronoterm. Green Touch screen da incasso-antracite	150,00
CR152	Cronoterm. Green Touch screen da incasso-argento	152,00
CR153	Cronoterm. Green Touch screen da incasso-bianco-CE - 230V	152,00
CR154	Cronoterm. Green Touch screen da incasso-antracite - 230V	152,00
CR155	Cronoterm. Green Touch screen da incasso-argento - 230V	152,00
CR156	Cronoterm. Green da incasso - Bianco-GecApp WI-FI	216,00
CR157	Cronoterm. Green da incasso - Antracite-GecApp WI-FI	216,00
CR158	Cronoterm. Green da incasso - Argento-GecApp WI-FI	218,00
CR160	Cronoterm. Green 503 Touch screen-parete-bianco-CE	150,00
CR161	Cronoterm. Green 503 Touch screen-parete-antracite	150,00
CR202	Cronoterm. EASY RADIO digitale-comando radio-bianco-CE	140,10
CR204	Cronoumidostato EASY H retroilluminato-bianco-CE	203,70
CR205	Cronoumidostato EASY H retroilluminato-antracite	203,70
CR220	Cronoterm. EASY digitale retroilluminato-bianco-CE	135,00
CR221	Cronoterm. EASY digitale retroilluminato-antracite	135,00
CR300	Cronoterm. UNICO digitale da parete-bianco-CE	95,20
CR302	Cronoterm. UNICO digitale con sonda esterna-bianco-CE	141,40
CR401	Cronoterm. SIMPLY meccanico giornaliero-bianco-CE	144,70
CR402	Cronoterm. SIMPLY meccanico giornaliero-antracite	144,70
CR411	Cronoterm. POLO 24-bianco-CE	84,70
CR412	Cronoterm. POLO 24-antracite	84,70
CR426	Cronoterm. Green a parete-Bianco-GecApp GSM	382,50
CR427	Cronoterm. Green a parete-Antracite-GecApp GSM	382,50
CR428	Cronoterm. Green a parete-Bianco-GecApp WI-FI	216,00
CR429	Cronoterm. Green a parete-Antracite-GecApp WI-FI	216,00
CT100	Centratore per TL150	289,70
CT100G	Gabbia di protezione completa di centratore per TL150	320,00
CT100I	Centratore per TL150 con illuminatore supplementare	726,30
CT100IG	Centratore per TL150 con illuminatore supplementare e gabbia di protezione	756,60
CU500	Custodia per consolle TL150	227,60
CW1050	Cavo scaldante resistivo-come cavo MAT ma in bobina - Lung. 35 mt.	190,80
CW1350	Cavo scaldante resistivo-come cavo MAT ma in bobina - Lung. 45 mt.	230,60
CW1700	Cavo scaldante resistivo-come cavo MAT ma in bobina - Lung. 56,70 mt.	278,50
CW1950	Cavo scaldante resistivo-come cavo MAT ma in bobina - Lung. 65 mt.	318,30

Codice	Descrizione	Prezzo €
CW2500	Cavo scaldante resistivo-come cavo MAT ma in bobina - Lung. 83,30 mt.	389,70
CW3550	Cavo scaldante resistivo-come cavo MAT ma in bobina - Lung. 120 mt.	512,00
CW750	Cavo scaldante resistivo-Lung. 25 mt.	167,30
DS901	Riduzioni fisse Femmina UNI 70-Maschio GAS DN 2" 1/2	60,00
DS902	Riduzioni fisse Femmina UNI 70-Maschio GAS DN 2"	51,00
DS903	Riduzioni fisse Femmina UNI 45-Maschio GAS DN 2"	47,00
DS904	Riduzioni fisse Femmina UNI 45-Maschio GAS DN 1" 1/2"	43,00
DS905	Riduzioni fisse Femmina UNI 45-Maschio GAS DN 1" 1/4"	41,00
DS906	Riduzioni fisse Femmina UNI 45-Maschio GAS DN 1"	38,00
DS907	Riduzioni fisse Femmina UNI 25-Maschio GAS DN 1"	30,00
DS914	Riduzioni girevoli FG 70 X M 3"	145,00
DS915	Riduzioni girevoli FG 70 X M 2"1/2	83,00
DS916	Riduzioni girevoli FG 70 X M 2"	77,00
DS917	Riduzioni girevoli FG 45 X M 2"	66,00
DS918	Riduzioni girevoli FG 45 X M 1" 1/2	60,00
DS919	Riduzioni girevoli FG 45 X M 1" 1/4	56,00
DS920	Riduzioni girevoli FG 45 X M 1"	53,00
DS930	Riduzioni girevoli FG 70 X F 2" S/E	66,00
DS931	Riduzioni girevoli FG 45 X F 2" S/E	60,00
DS932	Riduzioni girevoli FG 45 X F 1" 1/2 S/E	56,00
DS934	Riduzioni girevoli FG 25 X F 1" C/E	51,00
DS936	Riduzioni fisse F 70 X F 2" 1/2 S/E	42,00
DS937	Riduzioni fisse F 70 X F 2" S/E	36,00
DS940	Riduzioni fisse F 45 X F 1" 1/2 S/E	26,00
DS941	Riduzioni fisse F 45 X F 1" 1/4 S/E	25,00
DS948	Riduzioni fisse M 70 X F 2" 1/2 S/E	44,00
DS949	Riduzioni fisse M 70 X F 2" S/E	32,00
DS950	Riduzioni fisse M 45 X F 2" S/E	30,00
DS951	Riduzioni fisse M 45 X F 1" 1/2 S/E	29,00
DS952	Riduzioni fisse M 45 X F 1" 1/4 C/E	27,00
DS953	Riduzioni fisse M 45 X F 1" C/E	26,00
DS954	Riduzioni fisse M 25 X F 1" C/E	19,00
DS965	Riduzione fissa M70 X M2"	27,00
DS966	Riduzione fissa M45 X M2"	20,00
DS967	Riduzione fissa M45 X M1" 1/2	19,00
DS968	Riduzione fissa M25 X M1"	19,00
DS972	Riduzione fissa M70 X M70	94,00
DS973	Riduzione fissa M70 X M45	47,00
DS974	Riduzione fissa M45 X M45	36,00
DS976	Riduzione girevole F70 X F70	135,00
DS977	Riduzione girevole F45 X F70	103,00
DS978	Riduzione girevole F45 X F45	66,00
DS982	Riduzione fissa M70 X F45	48,00
DS983	Riduzione fissa M45 X F70	35,00
DS988	Tappo femmina UNI 70	51,00
DS989	Tappo femmina UNI 45	33,00
DS990	Tappo femmina UNI 25	22,00
DS991	Tappo maschio UNI 70	60,00
DS992	Tappo maschio UNI 45	40,00
DS997	Raccordi completi UNI 70	74,00
DS998	Raccordi completi UNI 45	21,00
DS999	Raccordi completi UNI 25	54,00
EC001	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 500-2x45-1x70	504,00
EC002	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 500-2x45	440,00
EC004	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-2x45	564,00
EC005	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-2x70	583,00
EC006	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-2x45-1x70	632,00
EC008	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-3x70	632,00
EC009	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-2x70-1x100	682,00
EC010	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-2x45	649,00
EC011	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-2x70	658,00
EC012	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-2x45-1x70	699,00
EC014	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-3x70	699,00
EC015	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-2x70-1x100	748,00
EC017	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 500-2x70	761,00
EC021	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 500-2x70-1x100	945,00
EC022	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 500-2x45-1x70	580,00
EC023	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 500-2x45	513,00
EC025	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-2x45	632,00
EC026	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-2x70	653,00
EC027	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-2x45-1x70	702,00
EC029	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-3x70	702,00
EC030	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 500-2x70-1x100	753,00
EC031	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-2x45	752,00
EC032	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-2x70	752,00
EC033	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-2x45-1x70	801,00
EC035	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-3x70	801,00
EC036	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 500-2x70-1x100	851,00
EC038	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 500-2x70	878,00
EC042	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 500-2x70-1x100	1.062,00
EC043	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 700-2x45-1x70	532,00
EC044	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 700-2x45	482,00
EC046	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 700-2x45	622,00
EC047	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 700-2x70	622,00
EC048	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 700-2x45-1x70	671,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
EC052	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 700-2x45	684,00
EC053	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 700-2x70	708,00
EC054	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 700-2x45-1x70	732,00
EC057	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 700-2x70-1x100	783,00
EC059	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 700-2x70	815,00
EC063	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 700-2x70-1x100	987,00
EC064	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 700-2x45-1x70	613,00
EC065	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 700-2x45	564,00
EC067	Idrante soprasuolo DN 50-prof. 700-2x70	687,00
EC068	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 700-2x70	687,00
EC069	Idrante soprasuolo DN 65-prof. 700-2x45-1x70	735,00
EC073	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 700-2x45	788,00
EC074	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 700-2x70	807,00
EC075	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 700-2x45-1x70	838,00
EC078	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 700-2x70-1x100	887,00
EC080	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 700-2x70	912,00
EC084	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 700-2x70-1x100	1.097,00
EC085	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 960-2x70	766,00
EC089	Idrante soprasuolo DN 80-prof. 960-2x70	848,00
EC093	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 960-2x70-1x100	1.044,00
EC097	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 960-2x70-1x100	1.178,00
EC149	Idrante sottosuolo DN 50-prof. 500-UNI 70	223,00
EC150	Idrante sottosuolo DN 50-prof. 500-Baionetta 70	207,00
EC151	Idrante sottosuolo DN 65-prof. 500-UNI 70	296,00
EC152	Idrante sottosuolo DN 65-prof. 500-Baionetta 70	279,00
EC153	Idrante sottosuolo DN 80-prof. 500-UNI 70	317,00
EC154	Idrante sottosuolo DN 80-prof. 500-Baionetta 70	300,00
EC157	Idrante sottosuolo DN 65-prof. 700-UNI 70	412,00
EC158	Idrante sottosuolo DN 65-prof. 700-Baionetta 70	395,00
EC159	Idrante sottosuolo DN 80-prof. 700-UNI 70	425,00
EC160	Idrante sottosuolo DN 80-prof. 700-Baionetta 70	407,00
EC161	Chiusino ovale DN 50 Altezza 250	110,00
EC162	Chiusino ovale DN 65/80/100 Altezza 310	142,00
EC163	Collo cigno h. 630-orientabile DN 45-Baionetta	267,00
EC164	Collo cigno h. 630-orientabile DN 45-UNI	267,00
EC165	Collo cigno h. 630-orientabile DN 70-Baionetta	340,00
EC166	Collo cigno h. 630-orientabile DN 70-UNI	340,00
EC169	Chiave per idranti sottosuolo	57,00
EC170	Accessorio idranti-attacco baionetta DN 50	44,00
EC171	Accessorio idranti-attacco baionetta DN 70	59,00
EC172	Accessorio idranti-attacco UNI 50	41,00
EC173	Accessorio idranti-attacco UNI 70	55,00
EC174	Accessorio idranti-attacco UNI 100	138,00
EC177	Curva a piede in ghisa foratura PN 16 DN 50	60,00
EC178	Curva a piede in ghisa foratura PN 16DN 65	85,00
EC179	Curva a piede in ghisa foratura PN 16DN 80	89,00
EC180	Curva a piede in ghisa foratura PN 16DN 100	121,00
EC182	Curva a piede in ghisa foratura PN 16DN 150	246,00
EC185	Chiave per idranti soprasuolo	24,00
EC186	Chiave per raccordi UNI 45/70	17,00
EC187	Idrante sottosuolo DN 100-prof. 700-UNI 70	799,00
EC188	Idrante sottosuolo DN 100-prof. 700-Baionetta 70	782,00
EC189	Chiave multiuso telescopica	115,00
EC205	Cofano di protezione in alluminio dn 80-100	559,00
EC206	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 960-2x70	873,00
EC207	Idrante soprasuolo DN 100-prof. 960-2x70	1.007,00
EC223	Collo cigno h. 630-fisso DN 45-Baionetta	227,00
EC224	Collo cigno h. 630-fisso DN 45-UNI	160,00
EC225	Collo cigno h. 630-fisso DN 70-Baionetta	248,00
EC226	Collo cigno h. 630-fisso DN 70-UNI	195,00
EL010	Elettrovalvola di blocco CO-BOSTON HD	415,20
EL200	Elettropompa gasolio 60 l/h	499,80
EL201	Elettropompa gasolio 100 l/h	499,80
ES	Etichetta di segnalazione per cavi scaldanti	3,10
ES750	Scheda espansione AN750 + 4 caldaie	a richiesta
FC001	Gruppo di mandata filettato 2" per DN 70	300,00
FC002	Gruppo di mandata filettato 2" 1/2 per DN 70	374,00
FC003	Gruppo di mandata filettato 3" per DN 70	581,00
FC004	Gruppo di mandata filettato 4" per DN 70	788,00
FC006	Gruppo di mandata filettato 2" 1/2 per 2 DN70	491,00
FC007	Gruppo di mandata filettato 3" per 2 DN70	718,00
FC008	Gruppo di mandata filettato 4" per 2 DN70	977,00
FC009	Gruppo di mandata flangiato 3" per DN70	640,00
FC010	Gruppo di mandata flangiato 3" per 2 DN70	777,00
FC011	Gruppo di mandata flangiato 4" per DN70	854,00
FC012	Gruppo di mandata flangiato 4" per 2 DN70	1.043,00
FC013	Gruppo attacco motopompa 2" per DN70	279,00
FC014	Gruppo attacco motopompa 2" 1/2 per DN70	353,00
FC015	Gruppo attacco motopompa 3" per DN70	558,00
FC016	Gruppo attacco motopompa 4" per DN70	775,00
FC018	Gruppo attacco motopompa 2" 1/2 per 2 DN70	486,00
FC019	Gruppo attacco motopompa 3" per 2 DN70	709,00
FC020	Gruppo attacco motopompa 4" per 2 DN70	980,00
FC021	Gruppo attacco motopompa 3" per DN70	679,00
FC022	Gruppo attacco motopompa 3" per 2 DN70	830,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
FC023	Gruppo attacco motopompa 4" per DN70	911,00
FC024	Gruppo attacco motopompa 4" per 2 DN70	1.116,00
FC025	Gruppo attacco motopompa 5" per 2 DN70	2.073,00
FC028	Gruppo attacco motopompa 6" per 2 DN70	2.416,00
FC031	Gruppo di mandata flangiato 5" per 2 DN70	1.891,00
FC034	Gruppo di mandata flangiato 6" per 2 DN70	2.453,00
FC038	Gruppo di mandata attacco 2" filettato per UNI 70	270,00
FC039	Gruppo di mandata attacco 2" 1/2 filettato per UNI 70	327,00
FC040	Gruppo di mandata attacco 3" filettato per UNI 70	469,00
FC041	Gruppo di mandata attacco 4" filettato per UNI 70	636,00
FC042	Gruppo di mandata attacco 2" flangiato per UNI 70	368,00
FC043	Gruppo di mandata attacco 2" 1/2 flangiato per UNI 70	424,00
FC044	Gruppo di mandata attacco 3" flangiato per UNI 70	543,00
FC045	Gruppo di mandata attacco 4" flangiato per UNI 70	657,00
FI090	Cartuccia per filtro anticondensa-BOSTON HD (confezione 10 pz.)	67,00
GA002	Estensione garanzia per Boston HD	224,40
GA150	Gabbietta di protezione per obiettivo rotante TL150	87,50
GA151	Ricambio gabbietta di protezione con ghiera per illuminatore suppl. LED TL150	194,70
GA152	Ricambio gabbietta di protezione con ghiera per centratore TL150	151,00
GC006	Pressostato standard PS10 contatto NC ed NA-1A	217,00
GC007	Pressostato standard PS10 contatto NC ed NA-2A	274,00
GC009	Pressostato alta/bassa PS10 contatto NC ed NA-1A	217,00
GC010	Pressostato alta/bassa PS10 contatto NC ed NA-2A	263,00
GC014	Flussostato connessione filettata-1"	418,00
GC017	Rubinetto 3 vie	22,00
GC018	Saracinesca O&Y PN 16-UL/FM-2" 1/2	600,00
GC019	Saracinesca O&Y PN 16-UL/FM-3"	710,00
GC020	Saracinesca O&Y PN 16-UL/FM-4"	830,00
GC021	Saracinesca O&Y PN 16-UL/FM-6"	1.250,00
GC022	Saracinesca O&Y PN 16-UL/FM-8"	2.050,00
GC023	Saracinesca O&Y PN 16-UL/FM-10"	2.800,00
GC024	Saracinesca O&Y PN 16-UL/FM-12"	4.000,00
GC046	Set guarnizioni per valvola a secco-2" 1/2	a richiesta
GC047	Set guarnizioni per valvola a secco-4"	a richiesta
GC048	Set guarnizioni per valvola a secco-6"	a richiesta
GC049	Set guarnizioni per valvola a umido-2" 1/2	a richiesta
GC050	Set guarnizioni per valvola a umido-3"	a richiesta
GC051	Set guarnizioni per valvola a umido-4"	a richiesta
GC052	Set guarnizioni per valvola a umido-6"	a richiesta
GC053	Set guarnizioni per valvola a umido-8"	a richiesta
GC058	Set guarnizioni per valvola a diluvio-2" 1/2-3"	a richiesta
GC059	Set guarnizioni per valvola a diluvio-4"	a richiesta
GC060	Set guarnizioni per valvola a diluvio-6"	a richiesta
GC061	Valvola a farfalla wafer-UL/FM-2" 1/2	530,00
GC062	Valvola a farfalla wafer-UL/FM-3"	545,00
GC063	Valvola a farfalla wafer-UL/FM-4"	610,00
GC064	Valvola a farfalla wafer-UL/FM-6"	890,00
GC065	Valvola a farfalla wafer-UL/FM-8"	1.130,00
GC066	Valvola a farfalla scanalata-UL/FM-2" 1/2	530,00
GC067	Valvola a farfalla scanalata-UL/FM-3"	545,00
GC068	Valvola a farfalla scanalata-UL/FM-4"	610,00
GC069	Valvola a farfalla scanalata-UL/FM-6"	890,00
GC070	Valvola a farfalla scanalata-UL/FM-8"	1.130,00
GC071	Ugelli a lama d'acqua 1/2"-K Factor 20-orientamento 150 °C	15,00
GC072	Ugelli a lama d'acqua 3/4"-K Factor 40-orientamento 150 °C	17,00
GC073	Ugelli a lama d'acqua 1"-K Factor 110-orientamento 150 °C	30,00
GC074	Ugelli nebulizzatori 1/2"-K Factor 9-orientamento 60 °C	13,00
GC075	Ugelli nebulizzatori 3/4"-K Factor 18-orientamento 60 °C	15,00
GC076	Ugelli nebulizzatori 1"-K Factor 45-orientamento 60 °C	25,00
GC088	Cassetta manutenzione sprinkler-1/2"-3/4"-12 pezzi	46,00
GC089	Cassetta manutenzione sprinkler-1/2"-3/4"-24 pezzi	59,00
GC090	Protezione per sprinklers-1/2"-3/4"	5,00
GC091	chiave serraggio sprinklers-1/2"-3/4"-CPF Design	20,00
GC093	Impianto prova sprinkler-non certificato-1" orif. 1/2"	45,00
GC094	Impianto prova sprinkler-non certificato-1" orif. 3/4"	70,00
GC095	Flussostato connessione filettata-1" 1/4	418,00
GC096	Flussostato connessione filettata-1" 1/2	418,00
GC097	Flussostato connessione a staffa-2"	405,00
GC098	Flussostato connessione a staffa-2" 1/2	405,00
GC099	Flussostato connessione a staffa-3"	405,00
GC100	Flussostato connessione a staffa-4"	405,00
GC101	Flussostato connessione a staffa-6"	405,00
GC102	Flussostato connessione a staffa-8"	460,00
GC103	Flussostato connessione a staffa-10"	1.136,00
GC148	Rosetta 1/2"-5x70 mm-cromata	0,80
GC149	Rosetta 3/4"-5x70 mm-cromata	1,40
GC150	Rosetta 1/2"-5x70 mm-bianca	0,80
GC151	Rosetta 3/4"-5x70 mm-bianca	1,40
GC172	Rosetta a due pezzi 1/2"-20 mm-cromata	2,70
GC173	Rosetta a due pezzi 3/4"-20 mm-cromata	6,30
GC174	Rosetta a due pezzi 1/2"-20 mm-bianca	2,70
GC175	Rosetta a due pezzi 3/4"-20 mm-bianca	6,30
GC213	Tegolo antibagnamento Ø est. 77,2 mm-1/2"	1,80
GC214	Tegolo antibagnamento Ø est. 77,2 mm-3/4"	2,10
GC216	Camera di ritardo-FM	450,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
GC217	Protezione con tegolo antibagnamento per sprinklers-1/2"-3/4"	7,30
GC218	Interruttore di stato OSYSU-1 contatto	253,00
GC219	Interruttore di stato OSYSU-2 contatti	271,00
GC220	Manometro acqua/aria	80,00
GC221	Protezione per sprinklers-1/2"	3,30
GC222	Campana idraulica-CPF	370,00
GC223	Camera di ritardo-CPF	299,00
GC224	Valvola porta manometro	15,00
GC225	Manometro acqua	59,00
GC230	Valvola a farfalla filettata-UL/FM-1"	a richiesta
GC231	Valvola a farfalla filettata-UL/FM-1" 1/4	a richiesta
GC232	Valvola a farfalla filettata-UL/FM-1" 1/2	a richiesta
GC233	Valvola a farfalla filettata-UL/FM-2"	a richiesta
GC234	Valvola a farfalla filettata-UL/FM-2" 1/2	a richiesta
GC271	Ugelli nebulizzatori 1/2"-K Factor 9-orientamento 90 °C	15,00
GC272	Ugelli nebulizzatori 3/4"-K Factor 18-orientamento 90 °C	17,00
GC273	Ugelli nebulizzatori 1"-K Factor 45-orientamento 90 °C	27,00
GC274	Ugelli nebulizzatori 1/2"-K Factor 9-orientamento 120 °C	15,00
GC275	Ugelli nebulizzatori 3/4"-K Factor 18-orientamento 120 °C	17,00
GC276	Ugelli nebulizzatori 1"-K Factor 45-orientamento 120 °C	27,00
GC280	Sprinkler concealed-scomparsa totale - attiv. Fusibile. UL/FM - Temp. attivazione 57°. Bianco	44,00
GC281	Sprinkler concealed-scomparsa totale - attiv. Fusibile. UL/FM - Temp. attivazione 57°. Argento	44,00
GC291	Sprinkler pendent ESFR - Grande portata, risposta rapida. Approvato UL/FM. Per altezze fino a 12,2m	a richiesta
GC292	Sprinkler pendent ESFR - Grande portata, risposta rapida. Approvato UL/FM. Per altezze fino a 12,2m	a richiesta
GC293	Sprinkler pendent ESFR - Grande portata, risposta rapida. Approvato UL/FM. Per altezze fino a 12,2m	a richiesta
GC294	Sprinkler pendent ESFR - Grande portata, risposta rapida. Approvato UL/FM. Per altezze fino a 12,2m	a richiesta
GC295	Sprinkler pendent ESFR - Grande portata, risposta rapida. Approvato UL/FM. Per altezze fino a 13,7m	a richiesta
GC296	Sprinkler pendent ESFR - Grande portata, risposta rapida. Approvato UL/FM. Per altezze fino a 13,7m	a richiesta
GC297	Sprinkler pendent ESFR - Grande portata, risposta rapida. Approvato UL/FM. Per altezze fino a 13,7m	a richiesta
GC298	Sprinkler pendent ESFR - Grande portata, risposta rapida. Approvato UL/FM. Per altezze fino a 13,7m	a richiesta
GC300	Tubo flessibile per impianti sprinkler-FM-780 mm 1/2"	32,00
GC301	Tubo flessibile per impianti sprinkler-FM-1000 mm 1/2"	36,00
GC302	Tubo flessibile per impianti sprinkler-FM-1220 mm 1/2"	39,00
GC303	Tubo flessibile per impianti sprinkler-FM-1540 mm 1/2"	44,00
GC311	Tubo flessibile per impianti sprinkler-FM-1540 mm 3/4"	32,00
GC312	Tubo flessibile per impianti sprinkler-FM-1540 mm 3/4"	36,00
GC313	Tubo flessibile per impianti sprinkler-FM-1540 mm 3/4"	39,00
GC314	Tubo flessibile per impianti sprinkler-FM-1540 mm 3/4"	44,00
GC320	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN25	592,00
GC321	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN32	685,00
GC322	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN40	751,00
GC323	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN50	872,00
GC324	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN65	1.077,00
GC325	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN80	1.238,00
GC326	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN100	1.630,00
GC327	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN125	2.176,00
GC328	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN150	2.898,00
GC329	Giunti antisismici flangiati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN200	4.316,00
GC330	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN25	358,00
GC331	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN32	500,00
GC332	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN40	592,00
GC333	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN50	696,00
GC334	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN65	851,00
GC335	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN80	931,00
GC336	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN100	1.230,00
GC337	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN125	1.739,00
GC338	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN150	2.394,00
GC339	Giunti antisismici scanalati PN16 in AISI 316 L - Flangiato DN200	3.636,00
GC392	Dispositivo di prova test and draid certificato FM	455,00
GC393	Impianto prova sprinkler-Sure Test-1" orif. 1/2"	437,00
GC394	Dispositivo prova e drenaggio imp. manometro 0-25 bar-1" orif. 1/2"	210,00
GC395	Dispositivo prova e drenaggio imp. manometro 0-25 bar-1" orif. 3/4"	220,00
GC401	Valvola a sfera filettata in ottone cromato Approvata FM 1/2"	10,50
GC402	Valvola a sfera filettata in ottone cromato Approvata FM 3/4"	15,50
GC403	Valvola a sfera filettata in ottone cromato Approvata FM 1"	24,00
GC404	Valvola a sfera filettata in ottone cromato Approvata FM 1" 1/4	33,90
GC405	Valvola a sfera filettata in ottone cromato Approvata FM 1" 1/2	50,00
GC406	Valvola a sfera filettata in ottone cromato Approvata FM 2"	75,50
GC407	Valvola di non ritorno scanalata Approvata UL/FM 2"	248,00
GC408	Valvola di non ritorno scanalata Approvata UL/FM 2" 1/2	282,00
GC409	Valvola di non ritorno scanalata Approvata UL/FM 3"	308,00
GC410	Valvola di non ritorno scanalata Approvata UL/FM 4"	376,00
GC411	Valvola di non ritorno scanalata Approvata UL/FM 6"	705,00
GC412	Valvola di non ritorno scanalata Approvata UL/FM 8"	1.239,00
GC413	Valvola di non ritorno scanalata Approvata UL/FM 10"	2.477,00
GF015	Gas Filter 1/2" Pmax 6bar	30,00
GF015-SC	Gas Filter 1/2" Small Capacity-Pmax 6bar	14,60
GF015-SP	Gas Filter 1/2" Screw Plugs-Pmax 6bar	33,70
GF015-TPIO	Gas Filter 1/2" Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	39,80
GF020	Gas Filter 3/4" Pmax 6bar	30,00
GF020-SC	Gas Filter 3/4" Small Capacity-Pmax 6bar	14,60
GF020-SP	Gas Filter 3/4" Screw Plugs-Pmax 6bar	33,70
GF020-TPIO	Gas Filter 3/4" Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	39,80
GF025	Gas Filter 1" Pmax 6bar	30,00
GF025-SC	Gas Filter 1" Small Capacity-Pmax 6bar	14,60

Codice	Descrizione	Prezzo €
GF025-SP	Gas Filter 1" Screw Plugs-Pmax 6bar	33,70
GF025-TPIO	Gas Filter 1" Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	39,80
GF032	Gas Filter 1-1/4" Pmax 6bar	49,50
GF032-SP	Gas Filter 1 1/4" Screw Plugs-Pmax 6bar	53,20
GF032-TPIO	Gas Filter 1"1/4 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	59,10
GF040	Gas Filter 1-1/2" Pmax 6bar	49,50
GF040-SP	Gas Filter 1 1/2" Screw Plugs-Pmax 6bar	53,20
GF040-TPIO	Gas Filter 1"1/2 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	59,10
GF050	Gas Filter 2" Pmax 6bar	57,10
GF050-SP	Gas Filter 2" Screw Plugs-Pmax 6bar	60,80
GF050-TPIO	Gas Filter 2" Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	64,10
GFD100	Gas Filter DN100 Flanged Pmax 6bar	382,50
GFD100-SP	Gas Filter DN100 Flanged Screw Plugs-Pmax 6bar	386,20
GFD100-TPIO	Gas Filter DN100 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	438,50
GFD125	Gas Filter DN125 Flanged Pmax 6bar	1.136,30
GFD125-SP	Gas Filter DN125 Flanged Screw Plugs-Pmax 6bar	a richiesta
GFD125-TPIO	Gas Filter DN125 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	1.258,40
GFD150	Gas Filter DN150 Flanged Pmax 6bar	1.136,30
GFD150-SP	Gas Filter DN150 Flanged Screw Plugs-Pmax 6bar	a richiesta
GFD150-TPIO	Gas Filter DN150 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	1.258,40
GFD25	Gas Filter 1" Flanged Pmax 6bar	100,90
GFD25-SP	Gas Filter DN25 Screw Plugs-Pmax 6bar	a richiesta
GFD25-TPIO	Gas Filter DN25 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	a richiesta
GFD32	Gas Filter DN32 Pmax 6bar	119,20
GFD32-SP	Gas Filter DN32 Screw Plugs-Pmax 6bar	a richiesta
GFD32-TPIO	Gas Filter DN32 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	a richiesta
GFD40	Gas Filter 1 1/2" Flanged Pmax 6bar	121,00
GFD40-SP	Gas Filter DN40 Screw Plugs-Pmax 6bar	a richiesta
GFD40-TPIO	Gas Filter DN40 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	a richiesta
GFD50	Gas Filter 2" Flanged Pmax 6bar	128,40
GFD50-SP	Gas Filter DN50 Screw Plugs-Pmax 6bar	a richiesta
GFD50-TPIO	Gas Filter DN50 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	a richiesta
GFD65	Gas Filter DN65 Flanged Pmax 6bar	233,30
GFD65-SP	Gas Filter DN65 Flanged Screw Plugs- Pmax 6bar	237,00
GFD65-TPIO	Gas Filter DN65 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	266,60
GFD80	Gas Filter DN80 Flanged Pmax 6bar	260,10
GFD80-SP	Gas Filter DN80 Flanged Screw Plugs- Pmax 6bar	263,80
GFD80-TPIO	Gas Filter DN80 Pmax 6bar - Presa pressione IN/OUT	304,60
GH008	Portamanometro 1/4"	19,90
GH010	Portamanometro 3/8"	19,90
GH015	Portamanometro 1/2"	20,00
GI270	Giunto-8x12 Excelsior-Büche-Vilb fino a 2"	13,80
GI271	Giunto-D.17 Mut serie 2000-Honeywell fino a 1" 1/2	13,80
GI272	Giunto-21x25 Mut serie 1000	13,80
GI273	GIUNTI 8 x 10 TERM	13,80
GI274	Giunto-10x12 Termostatica oltre a 2"-Besser-Stark-Flumix	13,80
GI275	GIUNTI 10 x 25 VILB	13,80
GI276	GIUNTO 10 x 12 CARBOFUEL	13,80
GI280	GIUNTI D.12 LANDIS	13,80
GI281	GIUNTI 5 x 10 LANDIS SM3/4	37,60
GI283	GIUNTI 18 x 18 ZENTRA	13,80
GI284	GIUNTI 6 x 6 VIESS.	13,80
GI285	GIUNTI 9 x 9 VIESS.	13,80
GI286	GIUNTO LOELL D.20mm	13,80
GI288	GIUNTI D. 16 SAUTER	13,80
GI289	GIUNTO PER IWK	13,80
GI290	GIUNTI 13 x 16 COSTER	13,80
GI291	GIUNTI 18 x 18 ZENTRA	13,80
GI292	GIUNTO HONEYWELL	13,80
GI293	GIUNTO 10 x 12 PER VALV. "ESBE"	13,80
GI400	GIUNTO PER SERVOMOTORE D=12	10,10
GI500	GIUNTI UNIVERSALI	15,30
GM004-100-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 4 bar - Diametro 100 - 1/2"	15,40
GM004-63-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 4 bar - Diametro 63 - 1/4"	6,90
GM004-80-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 4 bar - Diametro 80 - 3/8"	11,70
GM006-100-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 6 bar - Diametro 100 - 1/2"	15,40
GM006-63-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 6 bar - Diametro 63 - 1/4"	6,90
GM006-80-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 6 bar - Diametro 80 - 3/8"	11,70
GM0100-100	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 100 mbar - Diametro 100 - 1/2"	50,80
GM0100-63	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 100 mbar - Diametro 63 - 1/4"	39,60
GM0100-80	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 100 mbar - Diametro 80 - 3/8"	45,90
GM010-100-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 10 bar - Diametro 100 - 1/2"	15,40
GM010-63-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 10 bar - Diametro 63 - 1/4"	6,90
GM010-80-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 10 bar - Diametro 80 - 3/8"	11,70
GM0160-100	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 160 mbar - Diametro 100 - 1/2"	50,80
GM0160-63	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 160 mbar - Diametro 63 - 1/4"	39,60
GM0160-80	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 160 mbar - Diametro 80 - 3/8"	45,90
GM016-100-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 16 bar - Diametro 100 - 1/2"	15,40
GM016-63-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 16 bar - Diametro 63 - 1/4"	6,90
GM016-80-BS	Manometri gas - con molla Bourdon - Range - 0 - 16 bar - Diametro 80 - 3/8"	11,70
GM0250-100	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 250 mbar - Diametro 100 - 1/2"	50,80
GM0250-63	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 250 mbar - Diametro 63 - 1/4"	39,60
GM0250-80	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 250 mbar - Diametro 80 - 3/8"	45,90
GM0400-100	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 400 mbar - Diametro 100 - 1/2"	50,80
GM0400-63	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 400 mbar - Diametro 63 - 1/4"	39,60

Codice	Descrizione	Prezzo €
GM0400-80	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 400 mbar - Diametro 80 - 3/8"	45,90
GM040-100	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 40 mbar - Diametro 100 - 1/2"	50,80
GM040-63	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 40 mbar - Diametro 63 - 1/4"	39,60
GM040-80	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 40 mbar - Diametro 80 - 3/8"	45,90
GM0600-100	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 600 mbar - Diametro 100 - 1/2"	50,80
GM0600-63	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 600 mbar - Diametro 63 - 1/4"	39,60
GM0600-80	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 600 mbar - Diametro 80 - 3/8"	45,90
GM060-100	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 60 mbar - Diametro 100 - 1/2"	50,80
GM060-63	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 60 mbar - Diametro 63 - 1/4"	39,60
GM060-80	Manometri gas a polmone - Range - 0 - 60 mbar - Diametro 80 - 3/8"	45,90
GS931	Valvola ad umido CE-senza valvola intercettazione-flangiata 4"	2.240,00
GS932	Valvola ad umido CE-senza valvola intercettazione-flangiata 3"	2.200,00
GS933	Valvola ad umido CE-senza valvola intercettazione-scandalata 4"	2.110,00
GS934	Valvola ad umido CE-senza valvola intercettazione-scandalata 3"	2.070,00
GS935	Valvola ad umido CE-con saracinesca-flangiata 4"	3.130,00
GS936	Valvola ad umido CE-con saracinesca-flangiata 3"	3.030,00
GS937	Valvola ad umido CE-con valvola a farfalla-flangiata 4"	2.680,00
GS938	Valvola ad umido CE-con valvola a farfalla-flangiata 3"	2.640,00
GS939	Valvola ad umido CE-con valvola a farfalla-scandalata 4"	2.710,00
GS940	Valvola ad umido CE-con valvola a farfalla-scandalata 3"	2.680,00
GS941	Imp. a diluvio con valvola a farfalla e attuazione elettrica-3"	7.550,00
GS948	Imp. a diluvio con valvola a farfalla e attuazione pneumatica-3"	9.160,00
GS950	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione pneumatica-3"	10.500,00
GS951	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione elettrica-3"	8.900,00
GS952	Imp. a preazione con saracinesca e attuazione pneumatica-6"	12.500,00
GS953	Imp. a preazione con saracinesca e attuazione pneumatica-4"	11.200,00
GS954	Imp. a preazione con saracinesca e attuazione pneumatica-2" 1/2	10.500,00
GS955	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione pneumatica-6"	11.950,00
GS956	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione pneumatica-4"	10.700,00
GS957	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione pneumatica-2" 1/2	10.300,00
GS958	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione elettrica-6"	10.500,00
GS959	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione elettrica-4"	9.100,00
GS960	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione elettrica-2" 1/2	8.750,00
GS961	Imp. a preazione con valvola a farfalla e attuazione elettrica-2"	8.700,00
GS963	Imp. a diluvio con saracinesca e attuazione pneumatica-6"	10.690,00
GS964	Imp. a diluvio con saracinesca e attuazione pneumatica-4"	9.280,00
GS965	Imp. a diluvio con saracinesca e attuazione pneumatica-2" 1/2	9.030,00
GS966	Imp. a diluvio con valvola a farfalla e attuazione pneumatica-6"	10.350,00
GS967	Imp. a diluvio con valvola a farfalla e attuazione pneumatica-4"	9.200,00
GS968	Imp. a diluvio con valvola a farfalla e attuazione pneumatica-2" 1/2	9.010,00
GS969	Imp. a diluvio con valvola a farfalla e attuazione elettrica-6"	9.100,00
GS970	Imp. a diluvio con valvola a farfalla e attuazione elettrica-4"	7.700,00
GS971	Imp. a diluvio con valvola a farfalla e attuazione elettrica-2" 1/2	7.400,00
GS974	Imp. a secco con valvola a farfalla -6"	10.230,00
GS975	Imp. a secco con valvola a farfalla -4"	8.990,00
GS976	Imp. a secco con valvola a farfalla -2" 1/2	a richiesta
GS977	Imp. ad umido con valvola a farfalla-8"	4.750,00
GS978	Imp. ad umido con valvola a farfalla-6"	4.320,00
GS981	Imp. ad umido con valvola a farfalla-2" 1/2	a richiesta
GS982	Imp. a preazione con saracinesca e attuazione elettrica-6"	10.700,00
GS983	Imp. a preazione con saracinesca e attuazione elettrica-4"	9.300,00
GS984	Imp. a preazione con saracinesca e attuazione elettrica-2" 1/2	8.700,00
GS987	Imp. a diluvio con saracinesca e attuazione elettrica-6"	9.300,00
GS988	Imp. a diluvio con saracinesca e attuazione elettrica-4"	7.900,00
GS989	Imp. a diluvio con saracinesca e attuazione elettrica-2" 1/2	7.400,00
GS992	Imp. a secco con saracinesca-6"	10.570,00
GS993	Imp. a secco con saracinesca-4"	9.200,00
GS994	Imp. a secco con saracinesca-2" 1/2	a richiesta
GS995	Imp. ad umido con saracinesca-8"	5.620,00
GS996	Imp. ad umido con saracinesca-6"	4.665,00
GS999	Imp. ad umido con saracinesca-2" 1/2	a richiesta
GSM03	Controllore remoto GSM	219,30
IC001	Attacco autopompa alluminio 230 x 290 mm.	4,80
IC002	Attacco autopompa alluminio 330 x 500 mm.	12,50
IC005	Idrante soprasuolo alluminio 230 x 290 mm	4,80
IC006	Idrante soprasuolo alluminio 330 x 500 mm	12,50
IC009	Naspo alluminio 230 x 290 mm	4,80
IC010	Naspo alluminio 350 x 500 mm	12,50
IC023	Lancia antincendio alluminio 230 x 290 mm.	4,80
IC023B	Lancia antincendio alluminio 230 x 290 mm. Bifacciale	17,70
IC024	Lancia antincendio alluminio 330 x 500 mm.	12,50
IC027	Idrante a muro alluminio 230 x 290 mm	4,80
IC028	Idrante a muro alluminio 330 x 500 mm	12,50
IC030	Idrante alluminio 230 x 290 mm.	4,80
IC030B	Idrante alluminio 230 x 290 mm. Bifacciale	17,70
IC031	Idrante alluminio 330 x 500 mm.	12,50
IC033	N.... Alluminio 230 x 290 mm.	4,80
IC033B	N.... Alluminio 230 x 290 mm. Bifacciale	17,70
IC035	Uscita di emergenza 150 x 175 mm	4,10
IC036	Uscita di emergenza 150 x 175 mm	4,10
IC037	Uscita di emergenza 150 x 175 mm	4,10
IC038	Uscita di emergenza 150 x 175 mm	4,10
IC039	Scala di emergenza 150 x 175 mm.	4,10
IC042	Estintore alluminio 310 x 250 mm.	4,80
IC042B	Estintore alluminio 230 x 290 mm. Bifacciale	17,70

Codice	Descrizione	Prezzo €
IC043	Estintore alluminio N. 230 x 290 mm.	4,80
IC043B	Estintore alluminio N. 230 x 290 mm. Bifacciale	17,70
IC044	N... Alluminio 330 x 500 mm.	12,50
IC045	Impianto spegnimento sprinkler 230 x 290 mm.	4,80
IC046	Impianto spegnimento sprinkler 330 X 500 mm.	12,50
ID155C	Rilevatore CO portatile con display	409,10
ID167	Scheda interfaccia Web Server	a richiesta
ID168	Convertitore do rete seriale	a richiesta
IL001	Illuminatore supplementare a LED per TL150	436,60
IL001G	Gabbietta di protezione completa di illuminatore a LED per TL150	466,90
JV015-6B	Valvola a strappo 6bar - 1/2"	54,80
JV020-6B	Valvola a strappo 6bar - 3/4"	54,80
JV025-6B	Valvola a strappo 6bar - 1"	54,80
JV032-6B	Valvola a strappo 6bar - 1" 1/4	89,40
JV040-6B	Valvola a strappo 6bar - 1" 1/2	89,40
JV050-6B	Valvola a strappo 6bar - 2"	89,40
JVD25-6B	Valvola a strappo 6bar - DN25	a richiesta
JVD32-6B	Valvola a strappo 6bar - DN32	a richiesta
JVD40-6B	Valvola a strappo 6bar - DN40	a richiesta
JVD50-6B	Valvola a strappo 6bar - DN50	a richiesta
KC	Kit connessione per alimentazione e/o giunzione di due spezzoni cavi scaldanti	28,60
KE	Kit entrata coibentazione per cavi scaldanti	22,50
KFC010	Kit SE340EC + RB050R + RF050 (rilevatore CO domestico e rilevatore di fumo ottico)	203,00
KG003	Kit SE230KG+E/V NA 1/2"	145,00
KG004	Kit SE230KG+E/V NA 3/4"	145,00
KG005	Kit SE230KG+E/V NA 1"	149,20
KG051	Kit Beta-SE330KG+E/V NA 1/2"	169,20
KG052	Kit Beta-SE330KG+E/V NA 3/4"	169,20
KG053	Kit Beta-SE330KG+E/V NA 1"	172,80
KGT	Kit giunzione a "T" cavi scaldanti	53,10
KIT-110	Kit termostato a bulbo capillare 30÷110 °C	17,90
KIT-90	Kit termostato a bulbo capillare 0÷90 °C	14,80
KM001	Kit SE230KM+E/V NA 1/2"	145,00
KM002	Kit SE230KM+E/V NA 3/4"	145,00
KM003	Kit SE230KM+E/V NA 1"	149,20
KM051	Kit Beta-SE330KM+E/V NA 1/2"	169,20
KM052	Kit Beta-SE330KM+E/V NA 3/4"	169,20
KM053	Kit Beta-SE330KM+E/V NA 1"	172,80
KP400	Kit prova tenuta impianti gas per BOSTON HD	367,20
KS001	Kit spazzole di ricambio per centratore TL150	33,70
KS020	Kit cupole trasparenti di ricambio per TL150 - 5 pz.	39,80
KT	Kit terminazione cavi scaldanti	4,10
LC001	Attacco rapido per tubi scanalati-1" 1/4 x 1/2"	6,60
LC002	Attacco rapido per tubi scanalati-1" 1/4 x 3/4"	6,60
LC003	Attacco rapido per tubi scanalati-1" 1/4 x 1"	6,60
LC004	Attacco rapido per tubi scanalati-1" 1/2 x 1/2"	6,90
LC005	Attacco rapido per tubi scanalati-1" 1/2 x 3/4"	6,90
LC006	Attacco rapido per tubi scanalati-1" 1/2 x 1"	6,90
LC007	Attacco rapido per tubi scanalati-2" x 1/2"	7,40
LC008	Attacco rapido per tubi scanalati-2" x 3/4"	7,40
LC009	Attacco rapido per tubi scanalati-2" x 1"	7,40
LC010	Attacco rapido per tubi scanalati-2" 1/2 x 1/2"	10,10
LC011	Attacco rapido per tubi scanalati-2" 1/2 x 3/4"	10,10
LC012	Attacco rapido per tubi scanalati-2" 1/2 x 1"	10,10
LC013	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 25-1"	7,00
LC014	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 32-1" 1/4	7,00
LC015	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 40-1" 1/2	7,50
LC016	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 50-2"	7,90
LC017	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 65-2" 1/2	8,80
LC018	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 80-3"	10,50
LC019	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 100-4"	13,50
LC020	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 125-5"	21,00
LC021	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 150-6"	24,50
LC022	Giunto rigido per tubi scanalati-DN 200-8"	43,20
LC023	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 25-1"	7,00
LC024	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 32-1" 1/4	7,00
LC025	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 40-1" 1/2	7,50
LC026	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 50-2"	7,90
LC027	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 65-2" 1/2	8,80
LC028	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 80-3"	10,50
LC029	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 100-4"	13,50
LC030	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 125-5"	21,00
LC031	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 150-6"	24,50
LC032	Giunto flessibile per tubi scanalati-DN 200-8"	43,20
LC033	Presa staffa scanalata-2" x 1" 1/4	17,40
LC034	Presa staffa scanalata-2" x 1" 1/2	17,40
LC036	Presa staffa scanalata-2" 1/2 x 1" 1/4	22,40
LC037	Presa staffa scanalata-2" 1/2 x 1" 1/2	22,40
LC038	Presa staffa scanalata-3" x 1" 1/4	25,00
LC039	Presa staffa scanalata-3" x 1" 1/2	25,00
LC040	Presa staffa scanalata-3" x 2"	25,30
LC042	Presa staffa scanalata-4" x 1" 1/2	32,00
LC043	Presa staffa scanalata-4" x 2"	32,00
LC044	Presa staffa scanalata-4" x 2" 1/2	34,00
LC045	Presa staffa scanalata-4" x 3"	39,70

Codice	Descrizione	Prezzo €
LC047	Presa staffa scanalata-5" x 1" ½	42,50
LC048	Presa staffa scanalata-5" x 2"	42,50
LC051	Presa staffa scanalata-6" x 2"	42,00
LC052	Presa staffa scanalata-6" x 2" ½	42,30
LC053	Presa staffa scanalata-6" x 3"	45,40
LC054	Presa staffa scanalata-6" x 4"	51,20
LC055	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" x ½"	15,10
LC056	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" x ¾"	15,10
LC057	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" x 1"	15,10
LC058	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" x 1" ¼	17,60
LC059	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" x 1" ½	17,60
LC060	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" ½ x ½"	20,30
LC061	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" ½ x ¾"	20,30
LC062	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" x 1"	20,30
LC063	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" ½ x 1" ¼	23,00
LC064	Presa staffa filettata per tubi scanalati-2" ½ x 1" ½	23,00
LC065	Presa staffa filettata per tubi scanalati-3" x ½"	21,80
LC066	Presa staffa filettata per tubi scanalati-3" x ¾"	21,80
LC067	Presa staffa filettata per tubi scanalati-3" x 1"	21,80
LC068	Presa staffa filettata per tubi scanalati-3" x 1" ¼	25,00
LC069	Presa staffa filettata per tubi scanalati-3" x 1" ½	25,00
LC070	Presa staffa filettata per tubi scanalati-3" x 2"	25,00
LC071	Presa staffa filettata per tubi scanalati-4" x ½"	27,20
LC072	Presa staffa filettata per tubi scanalati-4" x ¾"	27,20
LC073	Presa staffa filettata per tubi scanalati-4" x 1"	27,20
LC074	Presa staffa filettata per tubi scanalati-4" x 1" ¼	29,00
LC075	Presa staffa filettata per tubi scanalati-4" x 1" ½	29,00
LC076	Presa staffa filettata per tubi scanalati-4" x 2"	29,00
LC077	Presa staffa filettata per tubi scanalati-4" x 2" ½	29,80
LC078	Presa staffa filettata per tubi scanalati-4" x	33,60
LC079	Presa staffa filettata per tubi scanalati-5" x 1" ¼	40,60
LC080	Presa staffa filettata per tubi scanalati-5" x 1" ½	40,60
LC081	Presa staffa filettata per tubi scanalati-5" x 2"	40,60
LC082	Presa staffa filettata per tubi scanalati-6" x 1" ¼	41,90
LC083	Presa staffa filettata per tubi scanalati-6" x 1" ½	41,90
LC084	Presa staffa filettata per tubi scanalati-6" x 2"	41,90
LC085	Presa staffa filettata per tubi scanalati-6" x 2" ½	44,50
LC086	Presa staffa filettata per tubi scanalati-6" x 3"	51,20
LC087	Presa staffa filettata per tubi scanalati-6" x 4"	53,20
LC090	Flangia PN16 per tubi scanalati-2"	24,80
LC091	Flangia PN16 per tubi scanalati-2" ½	28,90
LC092	Flangia PN16 per tubi scanalati-3"	32,90
LC093	Flangia PN16 per tubi scanalati-4"	55,50
LC094	Flangia PN16 per tubi scanalati-5"	67,00
LC095	Flangia PN16 per tubi scanalati-6"	83,20
LC096	Flangia PN16 per tubi scanalati-8"	114,90
LC097	Rid. concentrica per tubi scanalati-2" x 1" ½	6,80
LC098	Rid. concentrica per tubi scanalati-2" ½ x 2"	8,80
LC099	Rid. concentrica per tubi scanalati-3" x 2"	11,50
LC100	Rid. concentrica per tubi scanalati-3" x 2" ½	11,50
LC101	Rid. concentrica per tubi scanalati-4" x 2"	16,20
LC102	Rid. concentrica per tubi scanalati-4" x 2" ½	16,20
LC103	Rid. concentrica per tubi scanalati-4" x 3"	16,20
LC104	Rid. concentrica per tubi scanalati-5" x 4"	29,80
LC105	Rid. concentrica per tubi scanalati-6" x 2"	37,00
LC106	Rid. concentrica per tubi scanalati-6" x 2" ½	37,00
LC107	Rid. concentrica per tubi scanalati-6" x 3"	37,50
LC108	Rid. concentrica per tubi scanalati-6" x 4"	37,50
LC109	Curva scanalata 90°-1" ¼	6,40
LC110	Curva scanalata 90°-1" ½	6,70
LC111	Curva scanalata 90°-2"	7,90
LC112	Curva scanalata 90°-2" ½	11,20
LC113	Curva scanalata 90°-3"	15,56
LC114	Curva scanalata 90°-4"	22,00
LC115	Curva scanalata 90°-5"	46,60
LC116	Curva scanalata 90°-6"	50,50
LC117	Curva scanalata 90°-8"	124,00
LC119	Curva scanalata 45°-1" ½	6,80
LC120	Curva scanalata 45°-2"	7,80
LC121	Curva scanalata 45°-2" ½	10,70
LC122	Curva scanalata 45°-3"	15,60
LC123	Curva scanalata 45°-4"	23,00
LC124	Curva scanalata 45°-5"	55,30
LC125	Curva scanalata 45°-6"	55,50
LC126	Curva scanalata 45°-8"	127,50
LC127	Connessione a "T" per tubi scanalati-1" ¼	9,30
LC128	Connessione a "T" per tubi scanalati-1" ½	10,00
LC129	Connessione a "T" per tubi scanalati-2"	12,30
LC130	Connessione a "T" per tubi scanalati-2" ½	16,70
LC131	Connessione a "T" per tubi scanalati-3"	24,30
LC132	Connessione a "T" per tubi scanalati-4"	37,10
LC133	Connessione a "T" per tubi scanalati-5"	79,20
LC134	Connessione a "T" per tubi scanalati-6"	82,40
LC135	Connessione a "T" per tubi scanalati-8"	208,30
LC137	Tappo per tubi scanalati-1" ½	4,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
LC138	Tappo per tubi scanalati-2"	4,00
LC139	Tappo per tubi scanalati-2" ½	5,50
LC140	Tappo per tubi scanalati-3"	6,50
LC141	Tappo per tubi scanalati-4"	10,10
LC142	Tappo per tubi scanalati-5"	19,10
LC143	Tappo per tubi scanalati-6"	23,80
LC144	Tappo per tubi scanalati-8"	39,00
LC146	Collare pensile attacco M10-1"	1,10
LC147	Collare pensile attacco M10-1" ¼	1,20
LC148	Collare pensile attacco M10-1" ½	1,30
LC149	Collare pensile attacco M10-2"	1,50
LC150	Collare pensile attacco M10-2" ½	2,50
LC151	Collare pensile attacco M10-3"	3,10
LC152	Collare pensile attacco M10-4"	3,90
LC166	Collare pensile attacco M10-¾"	1,00
LC200	Lubrificante per giunti-gr.900	99,00
LC201	Giunto ridotto per tubi scanalati-2" ½ x 2"	20,00
LC202	Giunto ridotto per tubi scanalati-3" x 2"	23,30
LC203	Giunto ridotto per tubi scanalati-3" x 2" ½	23,30
LC204	Giunto ridotto per tubi scanalati-4" x 2"	37,90
LC205	Giunto ridotto per tubi scanalati-4" x 2" ½	37,90
LC206	Giunto ridotto per tubi scanalati-4" x 3"	39,80
LC208	Giunto ridotto per tubi scanalati-6" x 4"	63,20
LC209	Giunto ridotto per tubi scanalati-8" x 6"	104,20
LC210	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-2" x 1" ½	23,00
LC211	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-2" ½ x 1" ½	28,60
LC212	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-2" ½ x 2"	30,90
LC213	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-3" x 1" ½	34,30
LC214	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-3" x 2"	37,40
LC215	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-3" x 2" ½	37,60
LC216	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-4" x 2"	58,20
LC217	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-4" x 2" ½	58,70
LC218	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-4" x 3"	59,40
LC219	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-5" x 2"	86,30
LC220	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-5" x 2" ½	86,30
LC221	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-5" x 3"	86,30
LC222	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-5" x 4"	86,30
LC223	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-6" x 3"	127,60
LC224	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-6" x 4"	141,60
LC225	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-6" x 5"	121,70
LC226	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-8" x 3"	263,30
LC227	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-8" x 4"	299,50
LC228	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-8" x 5"	263,30
LC229	Connessione a "T" ridotta per tubi scanalati-8" x 6"	305,40
LC237	Croce scanalata-2"	26,60
LC238	Croce scanalata-2" ½	33,50
LC239	Croce scanalata-3"	43,90
LC240	Croce scanalata-4"	71,70
LC241	Guarnizione giunto-1"	1,90
LC242	Guarnizione giunto-1" ¼	2,00
LC243	Guarnizione giunto-1" ½	2,00
LC244	Guarnizione giunto-2"	2,10
LC245	Guarnizione giunto-2" ½	2,80
LC246	Guarnizione giunto-3"	3,40
LC247	Guarnizione giunto-4"	5,40
LC248	Guarnizione giunto-5"	6,00
LC249	Guarnizione giunto-6"	7,40
LC250	Guarnizione giunto-8"	13,20
LC301	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-32mm	42,50
LC302	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-40mm	47,50
LC303	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-55mm	49,00
LC304	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-63mm	51,00
LC305	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-75mm	60,00
LC306	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-82mm	52,50
LC307	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-90mm	54,50
LC308	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-110mm	58,00
LC309	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-125mm	73,00
LC310	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-160mm	94,00
LC311	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-200mm	356,00
LC312	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-225mm	559,00
LC313	Collari intumescenti REI 180 per tubi scanalati-250mm	764,00
LC315	Collari intumescenti REI 120 per tubi scanalati-55mm	37,50
LC316	Collari intumescenti REI 120 per tubi scanalati-110mm	56,00
LC317	Collari intumescenti REI 120 per tubi scanalati-125mm	68,00
LC318	Collari intumescenti REI 120 per tubi scanalati-300mm	1.442,00
LC319	Collari intumescenti REI 120 per tubi scanalati-355mm	1.693,00
LC320	Sigillante intumescente per tubi scanalati-bianco	11,00
LC321	Sigillante intumescente per tubi scanalati-grigio	11,00
LC322	Sigillante intumescente per tubi scanalati-marrone	11,00
LC323	Sacchetti tagliafuoco-300x500x40	26,00
LC324	Sacchetti tagliafuoco-300x100x40	27,00
LC326	Sacchetti tagliafuoco-300x200x40	39,00
LO160	Interruttore orario meccanico Giorn. 1 modulo DIN 230Vac - 1 canale	48,90
LO162	Interruttore orario meccanico Giorn. 2 moduli DIN 230Vac - 1 canale	66,60
LO165	Interruttore orario meccanico Giorn. 3 moduli DIN - 1 canale	50,40

Codice	Descrizione	Prezzo €
LO171	Interruttore orario meccanico Giorn. da parete o guida DIN - 1 canale	57,70
LO200	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett 3 moduli DIN 230Vac - 1 canale	82,70
LO200/12	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett 3 moduli DIN 12Vdc - 1 canale	82,70
LO202	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett 2 moduli DIN 230Vac - 1 canale	78,30
LO202/12	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett 2 moduli DIN 12Vdc - 1 canale	78,30
LO202/24	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett 2 moduli DIN 24Vdc - 1 canale	78,30
LO204	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett 2 moduli DIN 230Vac - 2 canali	97,80
LO204/12	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett 2 moduli DIN 12Vdc - 2 canali	97,80
LO212	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett e astronomica - 2 moduli DIN 230Vac - 1 canale	87,70
LO214	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett e astronomica - 2 moduli DIN 230Vac - 2 canali	104,10
LO230	Interruttore orario digitale - Giorn/Sett 3 moduli DIN 230Vac - 2 canali	105,60
LS928	Cassetta a naspo ad incasso con lastra infrangibile20630X680X200	535,00
LS929	Cassetta a naspo ad incasso con lastra infrangibile25630X680X200	560,00
LS930	Cassetta a naspo ad incasso con lastra infrangibile30730X780X200	598,00
LS940	Naspo a parete Brixia DN25 mt.20 senza copertura	371,00
LS941	Naspo a parete Brixia DN25 mt.25 senza copertura	395,00
LS943	Naspo a parete Brixia DN25 mt.25	465,00
LS944	Naspo a parete Brixia DN25 mt.20	438,00
LS948	Cassetta naspo a parete incasso con telaio portavetro tubo rosso mt.20	a richiesta
LS950	Cassetta naspo a parete incasso con telaio portavetro tubo bianco mt.30	555,00
LS951	Cassetta naspo a parete incasso con telaio portavetro tubo bianco mt.25	520,00
LS952	Cassetta naspo a parete incasso con telaio portavetro tubo bianco mt.20	495,00
LS996	Cassetta a naspo a parete con portello pieno tubo bianco mt.30	625,00
LS997	Cassetta a naspo a parete con portello pieno tubo bianco mt.25	588,00
LS998	Cassetta a naspo a parete con portello pieno tubo bianco mt.20	557,00
LW150	Localizzatore per TL150 (No versione ID)	2.350,00
MA105	Manometro 0÷40 ATE	24,20
MA106	Vuotometro a glicerina 1÷0 bar	25,30
MA134	Manometro differenziale ad "U" 0÷400mm c.a.	108,10
MA138	Manometro differenziale ad "U" 0÷600mm c.a.	125,10
MA202DG	Micromanometro differenziale	419,30
MA402PT	Manometro per prova tenuta imp. gas con stampante	1.695,80
MA402SS	Manometro per prova tenuta imp. Gas	1.315,80
MAT05-GR-1050	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 280W/mq.-Lung. 9,3 mt.	249,90
MAT05-GR-1350	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 280W/mq.-Lung. 12 mt.	289,70
MAT05-GR-1700	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 280W/mq.-Lung. 15,2 mt.	377,40
MAT05-GR-1950	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 280W/mq.-Lung. 17,4 mt.	417,20
MAT05-GR-2500	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 280W/mq.-Lung. 22,3 mt.	488,60
MAT05-GR-3550	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 280W/mq.-Lung. 31,7 mt.	603,00
MAT05-GR-750	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 280W/mq.-Lung. 6,7 mt.	226,50
MAT05-ST-1050	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 225W/mq.-Lung. 11,6 mt.	249,90
MAT05-ST-1350	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 225W/mq.-Lung. 15 mt.	289,70
MAT05-ST-1700	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 225W/mq.-Lung. 18,9 mt.	377,40
MAT05-ST-1950	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 225W/mq.-Lung. 21,6 mt.	417,20
MAT05-ST-2500	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 225W/mq.-Lung. 27,7 mt.	488,60
MAT05-ST-3550	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 225W/mq.-Lung. 39,4 mt.	603,00
MAT05-ST-750	Tappeto con cavo scaldante largh. 40 cm. 225W/mq.-Lung. 8,3 mt.	226,50
MC015	Misuratore elettronico portatile della durezza acqua in ppm	147,10
MC041	Saracinesca DN 50	149,00
MC042	Saracinesca DN 65	184,00
MC043	Saracinesca DN 80	229,00
MC044	Saracinesca DN 100	279,00
MC045	Saracinesca DN 125	462,00
MC046	Saracinesca DN 150	498,00
MC047	Saracinesca DN 200	744,00
MC048	Saracinesca DN 250	1.284,00
MC049	Saracinesca DN 300	1.502,00
MC111	Elettrov. acqua ½" NC 230V.	50,00
MC112	Elettrov. acqua ¾" NC 230V.	56,10
MC113	Elettrov. acqua 1" NC 230V.	70,40
MC114	Elettrov. acqua ½" NA 230V.	68,40
MC115	Elettrov. acqua ¾" NA 230V.	82,70
MC116	Elettrov. acqua 1" NA 230V.	111,20
MC117	Elettrov. acqua ½" NC 12Vcc	50,00
MC118	Elettrov. acqua ¾" NC 12Vcc	56,10
MC119	Elettrov. acqua 1" NC 12Vcc	70,40
MC120	Elettrov. acqua ½" NA 12Vcc	68,40
MC121	Elettrov. acqua ¾" NA 12Vcc	82,70
MC122	Elettrov. acqua 1" NA 12Vcc	111,20
MC123	Elettrov. acqua ½" NC 24Vcc	50,00
MC124	Elettrov. acqua ¾" NC 24Vcc	56,10
MC125	Elettrov. acqua 1" NC 24Vcc	70,40
MC126	Elettrov. acqua ½" NA 24Vcc	68,40
MC127	Elettrov. acqua ¾" NA 24Vcc	82,70
MC128	Elettrov. acqua 1" NA 24Vdc	111,20
MC129	Elettrov. acqua ½" NC 12Vac	50,00
MC130	Elettrov. acqua ¾" NC 12Vac	56,10
MC131	Elettrov. acqua 1" NC 12Vac	70,40
MC132	Elettrov. acqua ½" NA 12Vac	68,40
MC133	Elettrov. acqua ¾" NA 12Vac	82,70
MC134	Elettrov. acqua 1" NA 12Vac	111,20
MC135	Elettrov. acqua ½" NC 24 Vac	50,00
MC136	Elettrov. acqua ¾" NC 24 Vac	56,10
MC137	Elettrov. acqua 1" NC 24 Vac	70,40
MC138	Elettrov. acqua ½" NA 24Vac	68,40

Codice	Descrizione	Prezzo €
MC139	Elettrov. acqua ¾" NA 24Vac	82,70
MC140	Elettrov. acqua 1" NA 24Vac	111,20
MC150	Flange piane a saldare DN50	27,10
MC151	Flange piane a saldare DN65	31,30
MC152	Flange piane a saldare DN80	35,30
MC153	Flange piane a saldare DN100	38,70
MC154	Flange piane a saldare DN125	52,90
MC155	Flange piane a saldare DN150	69,10
MC156	Flange piane a saldare DN200	100,40
MC157	Flange piane a saldare DN250	173,30
MC158	Flange piane a saldare DN300	209,80
MC161	Elettrov. acqua 1" ¼ NA 230V	263,20
MC162	Elettrov. acqua 1" ½ NA 230V	293,80
MC163	Elettrov. acqua 2" NA 230V	355,00
MC164	Elettrov. acqua 1" ¼ NA 12Vac	263,20
MC165	Elettrov. acqua 1" ½ NA 12Vac	293,80
MC166	Elettrov. acqua 2" NA 12Vac	355,00
MC167	Elettrov. acqua 1" ¼ NA 24Vac	263,20
MC168	Elettrov. acqua 1" ½ NA 24Vac	293,80
MC169	Elettrov. acqua 2" NA 24 Vac	355,00
MC171	Elettrov. acqua 1" ¼ NC 230V.	246,90
MC172	Elettrov. acqua 1" ½ NC 230V.	277,50
MC173	Elettrov. acqua 2" NC 230 Vac	316,20
MC174	Elettrov. acqua 1" ¼ NC 12Vac	246,90
MC175	Elettrov. acqua 1" ½ NC 12Vac	277,50
MC176	Elettrov. acqua 2" NC 12Vac	316,20
MC177	Elettrov. acqua 1" ¼ NC 24Vac	246,90
MC178	Elettrov. acqua 1" ½ NC 24Vac	277,50
MC179	Elettrov. acqua 2" NC 24Vac	316,20
MC184	Elettrov. acqua 1" ¼ NA 12Vcc	263,20
MC185	Elettrov. acqua 1" ½ NA 12Vcc	293,80
MC186	Elettrov. acqua 2" NA 12Vcc	355,00
MC187	Elettrov. acqua 1" ¼ NA 24Vcc	263,20
MC188	Elettrov. acqua 1" ½ NA 24Vcc	293,80
MC189	Elettrov. acqua 2" NA 24Vcc	355,00
MC194	Elettrov. acqua 1" ¼ NC 12Vcc	246,90
MC195	Elettrov. acqua 1" ½ NC 12Vcc	277,50
MC196	Elettrov. acqua 2" NC 12Vcc	316,20
MC197	Elettrov. acqua 1" ¼ NC 24Vcc	246,90
MC198	Elettrov. acqua 1" ½ NC 24Vcc	277,90
MC199	Elettrov. acqua 2" NC 24Vdc	316,20
MC207	Volantino per saracinesca in ghisa DN 40-50	13,50
MC208	Volantino per saracinesca in ghisa DN 65-80	17,00
MC209	Volantino per saracinesca in ghisa DN 100	30,50
MC210	Volantino per saracinesca in ghisa DN 125-150	30,50
MC211	Volantino per saracinesca in ghisa DN 200	36,00
MC212	Volantino per saracinesca in ghisa DN 250-300	55,50
MC224	Chiusini in ghisa con coperchio saracinesca	64,00
MC226	Valvola di ritegno DN50	149,00
MC227	Valvola di ritegno DN65	180,00
MC228	Valvola di ritegno DN80	220,00
MC229	Valvola di ritegno DN100	291,00
MC230	Valvola di ritegno DN125	379,00
MC231	Valvola di ritegno DN150	494,00
MC232	Valvola di ritegno DN200	712,00
MC233	Valvola a farfalla Wafer CE PN 16 DN40	84,00
MC234	Valvola a farfalla Wafer CE PN 16 DN50	95,00
MC235	Valvola a farfalla Wafer CE PN 16 DN65	115,00
MC236	Valvola a farfalla Wafer CE PN 16 DN80	131,00
MC237	Valvola a farfalla Wafer CE PN 16 DN100	207,00
MC238	Valvola a farfalla Wafer CE PN 16 DN125	279,00
MC239	Valvola a farfalla Wafer CE PN 16 DN150	339,00
MC240	Valvola a farfalla Wafer CE PN 16 DN200	529,00
MC259	Flange filettate DN50	34,90
MC260	Flange filettateDN65	43,50
MC261	Flange filettateDN80	51,60
MC262	Flange filettateDN100	59,80
MC263	Guarnizioni in gomma tela per flange DN40	0,80
MC264	Guarnizioni in gomma tela per flange DN50	2,00
MC265	Guarnizioni in gomma tela per flange DN65	2,10
MC266	Guarnizioni in gomma tela per flange DN80	2,80
MC267	Guarnizioni in gomma tela per flange DN100	3,60
MC268	Guarnizioni in gomma tela per flange DN125	4,40
MC269	Guarnizioni in gomma tela per flange DN150	5,50
MC270	Guarnizioni in gomma tela per flange DN200	6,30
MC271	Guarnizioni in gomma tela per flange DN250	9,00
MC272	Guarnizioni in gomma tela per flange DN300	10,80
MC273	Dadi e bulloni in acciaio per flange DN 40 -100	2,00
MC274	Valvola a farfalla Wafer DN50	413,00
MC275	Valvola a farfalla Wafer DN65	418,00
MC276	Valvola a farfalla Wafer DN80	439,00
MC277	Valvola a farfalla Wafer DN100	530,00
MC278	Valvola a farfalla Wafer DN125	563,00
MC279	Valvola a farfalla Wafer DN150	596,00
MC280	Valvola a farfalla Wafer DN200	992,00

Codice	Descrizione	Prezzo €
MC281	Valvola a farfalla scanalata DN50	474,00
MC282	Valvola a farfalla scanalata DN65	515,00
MC283	Valvola a farfalla scanalata DN80	553,00
MC284	Valvola a farfalla scanalata DN100	626,00
MC285	Valvola a farfalla scanalata DN125	723,00
MC286	Valvola a farfalla scanalata DN150	851,00
MC287	Valvola a farfalla scanalata DN200	1.144,00
MC288	Dadi e bulloni in acciaio per flange DN 125 -200	4,30
MC289	Dadi e bulloni in acciaio per flange DN 250 -300	6,50
MC985	BOBINA VALV.ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" 24Vac NC	23,50
MC986	BOBINA VALV.ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" 24Vcc NC	23,50
MC987	BOBINA VALV.ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" 230Vac NC	23,50
MC988	BOBINA VALV.ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" 230Vac NA	23,50
MC989	BOBINA VALV.ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" 12Vac NA	23,50
MC990	BOBINA VALV.ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" 12Vcc NA	23,50
MC991	BOBINA VALV.ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" 24Vcc NA	23,50
MC992	BOBINA VALV.ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" 24Vac NA	23,50
MC993	BOBINA VALVOLA ACQUA 1/2"-3/4"-1" 12Vcc NA/NC	16,70
MC994	BOBINA VALVOLA ACQUA 1/2"-3/4"-1" 12Vca NA/NC	16,70
MC995	BOBINA VALVOLA ACQUA 1/2"-3/4"-1" 24Vca NA/NC	16,70
MC996	BOBINA VALVOLA ACQUA 1/2"-3/4"-1" 230Vca NA/NC	16,70
MC997	CONNETTORE VALVOLA ACQUA 1/2"-3/4"-1" NA/NC	2,50
MC998	BOBINA VALVOLA ACQUA 1/2"-3/4"-1" 24Vcc NA/NC	16,70
MC999	CONNETTORE VALVOLA ACQUA 1 1/4"-1 1/2"-2" NA/NC	2,50
MD001	Multimetro digitale	87,30
NA	Nastro alluminio 50mm x 50 mt. per giunzioni coibentazioni o fissaggio cavi scaldanti	32,70
NA-P	Nastro in poliestere 19mm x 50 mt. per fissare giunzioni cavi scaldanti	8,20
NC001	Estintore 1 Kg. 8A 55B C	55,00
NC002	Estintore 2 Kg. 13A 89B C	57,00
NC003	Estintore 6 Kg. 34A 233B C	63,00
NC004	Estintore 9 Kg. 55A 233B C	92,00
NC005	Estintore 12 Kg. 55A 233B C	113,00
NC006	Estintore 2 Kg. 34B	107,00
NC007	Estintore 5 Kg. CO ₂ 113B	150,00
NC008	Estintore 30 Kg. A B1 C	478,00
NC009	Estintore 50 Kg. A B1 C	546,00
NC017	Piantana per estintore h. 193 cm.-base trapezio 31x29 cm.	58,00
NC018	Estintore 6 Kg. 55A 233B C	83,00
NC027	Estintore 3 Kg. ABC	a richiesta
NC028	Estintore 6 Kg. ABC	a richiesta
NC029	Estintore 9 Kg. ABC	a richiesta
NC030	Estintore 12 Kg. ABC	a richiesta
NC034	Estintore 6 Kg. Classe di fuoco 34A 233B75F	117,00
NC035	Estintore 6 Kg. Classe di fuoco 43A 233B75F	127,00
NC036	Estintore 6 Kg. Classe di fuoco 43A 233B75F - INOX	150,00
OB025	Obbiettivo fisso da 25 mm - TL150	703,80
OB025AS	Obbiettivo fisso da 25 mm con aspo - TL150	1.172,50
PB150	Ric. Per TL150 Contenitore batterie per IL001 di ricambio completo di cavo (senza batterie)	69,00
PL303	Gruppo camera di analisi (2 pz.) -BOSTON HD	45,90
PO141	Pompa per gasolio FP6	621,00
PO144	Pompa Bacharach per opacità fumi-BOSTON HD	428,40
PO150	Pompa per gasolio P=30 l/h	303,00
PO207	Pompa a membrana -BOSTON HD	249,90
PS	Piastra di supporto connessione per cavi scaldanti	93,90
PS175	Alimentatore 1,5A con batteria 12Vcc 7,2Ah	279,50
PS180	Alimentatore 3A con batteria 12Vcc 7,2Ah	322,60
PS180/24	Alimentatore 3A con 2 batterie 12Vcc 7,2Ah	684,50
PS185	Alimentatore 7A con batteria 12Vcc 18Ah	527,50
PU104	Pump test	144,90
PU105	Pump test certificato	523,30
QE	Quadro elettr. Per risparmio energetico-comp. centr. CD2	3.054,90
RC101	Ricevitore onde radio 1 canale-per CR202 EASY RADIO	94,40
RE150	Centralina di termoregolazione giornaliera-CLIMAC 4C-RT	386,60
RE151	Centralina di termoregolazione settimanale-CLIMAC 4C-W	405,00
REG-PL	Bobina cavo scaldante resistivo-10 mt.	44,10
RG015	Regolatore di gas senza filtro 1/2" - Pmax 500mbar	41,90
RG015-1B	Regolatore di gas senza filtro 1/2" -Pmax 1bar	57,50
RG015-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 1bar	54,20
RG015-2B	Regolatore di gas senza filtro 1/2" -Pmax 2bar	73,20
RG015-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 2bar	81,70
RG015-FT	Regolatore di gas con filtro 1/2" -Pmax 500mbar	45,70
RG015-FT-1B	Regolatore di gas con filtro 1/2" -Pmax 1bar	61,30
RG015-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 1bar	69,80
RG015-FT-2B	Regolatore di gas con filtro 1/2" -Pmax 2bar	77,00
RG015-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 2bar	85,50
RG015-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 500mbar	66,00
RG015-HC	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 1/2" -Pmax 500mbar	61,80
RG015-HC-1B	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 1/2" -Pmax 1bar	69,80
RG015-HC-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro - alta capacità-Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 1bar	76,10
RG015-HC-2B	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 1/2" -Pmax 2bar	80,40
RG015-HC-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 2bar	86,60
RG015-HC-FT	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 1/2" -Pmax 500mbar	64,90
RG015-HC-FT-1B	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 1/2" -Pmax 1bar	72,90
RG015-HC-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 1bar	79,20
RG015-HC-FT-2B	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 1/2" -Pmax 2bar	83,50

Codice	Descrizione	Prezzo €
RG015-HC-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 2bar	92,90
RG015-HC-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 500mbar	a richiesta
RG015-HC-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -alta capacità-Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 500mbar	a richiesta
RG015-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT 1/2" -Pmax 500mbar	50,40
RG020	Regolatore di gas senza filtro 3/4" -Pmax 500mbar	41,90
RG020-1B	Regolatore di gas senza filtro 3/4" -Pmax 1bar	57,50
RG020-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 1bar	54,20
RG020-2B	Regolatore di gas senza filtro 3/4" -Pmax 2bar	73,20
RG020-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 2bar	81,70
RG020-FT	Regolatore di gas con filtro 3/4" -Pmax 500mbar	45,70
RG020-FT-1B	Regolatore di gas con filtro 3/4" -Pmax 1bar	61,30
RG020-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 1bar	69,80
RG020-FT-2B	Regolatore di gas con filtro 3/4" -Pmax 2bar	77,00
RG020-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 2bar	85,50
RG020-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 500mbar	66,00
RG020-HC	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 3/4" -Pmax 500mbar	61,80
RG020-HC-1B	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 3/4" -Pmax 1bar	69,80
RG020-HC-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 1bar	76,10
RG020-HC-2B	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 3/4" -Pmax 2bar	80,40
RG020-HC-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 2bar	86,60
RG020-HC-FT	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 3/4" -Pmax 500mbar	64,90
RG020-HC-FT-1B	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 3/4" -Pmax 1bar	72,90
RG020-HC-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 1bar	79,20
RG020-HC-FT-2B	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 3/4" -Pmax 2bar	83,50
RG020-HC-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 2bar	92,90
RG020-HC-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 500mbar	a richiesta
RG020-HC-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -alta capacità-Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 500mbar	a richiesta
RG020-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT 3/4" -Pmax 500mbar	50,40
RG025	Regolatore di gas senza filtro 1" -Pmax 500mbar	41,90
RG025-1B	Regolatore di gas senza filtro 1" -Pmax 1bar	57,50
RG025-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 1" -Pmax 1bar	54,20
RG025-2B	Regolatore di gas senza filtro 1" -Pmax 2bar	73,20
RG025-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 1" -Pmax 2bar	81,70
RG025-FT	Regolatore di gas con filtro 1" -Pmax 500mbar	45,70
RG025-FT-1B	Regolatore di gas con filtro 1" -Pmax 1bar	61,30
RG025-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT 1" -Pmax 1bar	69,80
RG025-FT-2B	Regolatore di gas con filtro 1" -Pmax 2bar	77,00
RG025-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT 1" -Pmax 2bar	85,50
RG025-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT 1" -Pmax 500mbar	66,00
RG025-HC	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 1" -Pmax 500mbar	61,80
RG025-HC-1B	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 1" -Pmax 1bar	69,80
RG025-HC-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1" -Pmax 1bar	76,10
RG025-HC-2B	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità 1" -Pmax 2bar	80,40
RG025-HC-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1" -Pmax 2bar	86,60
RG025-HC-FT	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 1" -Pmax 500mbar	64,90
RG025-HC-FT-1B	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 1" -Pmax 1bar	72,90
RG025-HC-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1" -Pmax 1bar	79,20
RG025-HC-FT-2B	Regolatore di gas con filtro-alta capacità 1" -Pmax 2bar	83,50
RG025-HC-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1" -Pmax 2bar	92,90
RG025-HC-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT 1" -Pmax 500mbar	a richiesta
RG025-HC-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -alta capacità-Test Point IN/OUT 1" -Pmax 500mbar	a richiesta
RG025-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT 1" -Pmax 500mbar	50,40
RG032	Regolatore di gas senza filtro 1" 1/4 -Pmax 500mbar	129,60
RG032-1B	Regolatore di gas senza filtro 1" 1/4 -Pmax 1bar	136,00
RG032-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 1" 1/4 -Pmax 1bar	142,00
RG032-2B	Regolatore di gas senza filtro 1" 1/4 -Pmax 2bar	163,30
RG032-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 1" 1/4 -Pmax 2bar	171,80
RG032-5B-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di 1" 1/4 -Pmax 5bar	485,10
RG032-FT	Regolatore di gas con filtro 1" 1/4 -Pmax 500mbar	133,50
RG032-FT-1B	Regolatore di gas con filtro 1" 1/4 -Pmax 1bar	139,90
RG032-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT 1" 1/4 -Pmax 1bar	148,40
RG032-FT-2B	Regolatore di gas con filtro 1" 1/4 -Pmax 2bar	167,20
RG032-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT 1" 1/4-Pmax 2bar	175,70
RG032-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT 1" 1/4 -Pmax 500mbar	144,50
RG032-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di 1" 1/4 -Pmax 500 mbar	467,20
RG032-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT 1" 1/4 -Pmax 500mbar	138,10
RG040	Regolatore di gas senza filtro 1" 1/2 -Pmax 500mbar	129,60
RG040-1B	Regolatore di gas senza filtro 1" 1/2 -Pmax 1bar	136,00
RG040-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 1" 1/2 -Pmax 1bar	142,00
RG040-2B	Regolatore di gas senza filtro 1" 1/2 -Pmax 2bar	163,30
RG040-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 1" 1/2 -Pmax 2bar	171,80
RG040-5B-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di 1" 1/2 -Pmax 5bar	485,10
RG040-FT	Regolatore di gas con filtro 1" 1/2 -Pmax 500mbar	133,50
RG040-FT-1B	Regolatore di gas con filtro 1" 1/2 -Pmax 1bar	139,90
RG040-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT 1 1/2" -Pmax 1bar	148,40
RG040-FT-2B	Regolatore di gas con filtro 1" 1/2 -Pmax 2bar	167,20
RG040-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT 1" 1/2-Pmax 2bar	175,70
RG040-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT 1" 1/2 -Pmax 500mbar	144,50
RG040-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di 1" 1/2 -Pmax 500 mbar	467,20
RG040-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT 1" 1/2 -Pmax 500mbar	138,10
RG050	Regolatore di gas senza filtro 2" -Pmax 500mbar	185,30
RG050-1B	Regolatore di gas senza filtro 2" -Pmax 1bar	194,50
RG050-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 2" -Pmax 1bar	199,30
RG050-2B	Regolatore di gas senza filtro 2" -Pmax 2bar	233,40
RG050-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT 2" -Pmax 2bar	241,90

cambiato prezzo

cambiato prezzo

cambiato prezzo

Codice	Descrizione	Prezzo €
RG050-5B-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di 2" -Pmax 5bar	485,10
RG050-FT	Regolatore di gas con filtro 2" -Pmax 500mbar	190,80
RG050-FT-1B	Regolatore di gas con filtro 2" -Pmax 1bar	200,00
RG050-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT 2" -Pmax 1bar	208,50
RG050-FT-2B	Regolatore di gas con filtro 2" -Pmax 2bar	238,90
RG050-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT 2" -Pmax 2bar	247,40
RG050-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT 2" -Pmax 500mbar	203,00
RG050-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di 2" -Pmax 500 mbar	467,20
RG050-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT 2" -Pmax 500mbar	193,70
RGD100	Regolatore di gas senza filtro DN100-Pmax 500mbar	878,00
RGD100-1B	Regolatore di gas senza filtro DN100-Pmax 1bar	921,90
RGD100-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN100-Pmax 1bar	912,80
RGD100-2B	Regolatore di gas senza filtro DN100-Pmax 2bar	1.106,30
RGD100-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN100-Pmax 2bar	1.114,80
RGD100-FT	Regolatore di gas con filtro DN100-Pmax 500mbar	904,30
RGD100-FT-1B	Regolatore di gas con filtro DN100-Pmax 1bar	948,20
RGD100-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT DN100-Pmax 1bar	956,70
RGD100-FT-2B	Regolatore di gas con filtro DN100-Pmax 2bar	1.132,60
RGD100-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT DN100-Pmax 2bar	1.141,10
RGD100-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT DN100-Pmax 500mbar	930,40
RGD100-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT DN100-Pmax 500mbar	886,50
RGD25	Regolatore di gas senza filtro DN25 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD25-1B	Regolatore di gas senza filtro DN25 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD25-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD25-2B	Regolatore di gas senza filtro DN25 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD25-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD25-FT	Regolatore di gas con filtro DN25 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD25-FT-1B	Regolatore di gas con filtro DN25 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD25-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD25-FT-2B	Regolatore di gas con filtro DN25 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD25-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD25-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD25-HC	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità-DN25 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD25-HC-1B	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità-DN25 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD25-HC-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD25-HC-2B	Regolatore di gas senza filtro-ala capacità-DN25 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD25-HC-FT	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-DN25 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD25-HC-FT-1B	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-DN25 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD25-HC-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD25-HC-FT-2B	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-DN25 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD25-HC-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-alta capacità-Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD25-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT DN25 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD32	Regolatore di gas senza filtro DN32 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD32-1B	Regolatore di gas senza filtro DN32 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD32-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN32 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD32-2B	Regolatore di gas senza filtro DN32 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD32-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN32 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD32-5B-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di DN32 -Pmax 5bar	a richiesta
RGD32-FT	Regolatore di gas con filtro DN32 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD32-FT-1B	Regolatore di gas con filtro DN32 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD32-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT DN32 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD32-FT-2B	Regolatore di gas con filtro DN32 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD32-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT DN32-Pmax 2bar	a richiesta
RGD32-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT DN32 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD32-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di DN32 -Pmax 500 mbar	467,20
RGD32-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT DN32 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD40	Regolatore di gas senza filtro DN40 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD40-1B	Regolatore di gas senza filtro DN40 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD40-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN40 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD40-2B	Regolatore di gas senza filtro DN40 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD40-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN40 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD40-5B-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di DN40 -Pmax 5bar	a richiesta
RGD40-FT	Regolatore di gas con filtro DN40 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD40-FT-1B	Regolatore di gas con filtro DN40 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD40-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT DN40 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD40-FT-2B	Regolatore di gas con filtro DN40 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD40-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT DN40-Pmax 2bar	a richiesta
RGD40-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT DN40 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD40-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di DN40 -Pmax 500 mbar	a richiesta
RGD40-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT DN40 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD50	Regolatore di gas senza filtro DN50 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD50-1B	Regolatore di gas senza filtro DN50 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD50-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN50 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD50-2B	Regolatore di gas senza filtro DN50 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD50-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN50 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD50-5B-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di DN50 -Pmax 5bar	a richiesta
RGD50-FT	Regolatore di gas con filtro DN50 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD50-FT-1B	Regolatore di gas con filtro DN50 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD50-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT DN50 -Pmax 1bar	a richiesta
RGD50-FT-2B	Regolatore di gas con filtro DN50 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD50-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT DN50 -Pmax 2bar	a richiesta
RGD50-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT DN50 -Pmax 500mbar	a richiesta
RGD50-SSV	Regolatore di gas senza filtro con valvola di blocco di DN50 -Pmax 500 mbar	a richiesta
RGD50-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT DN50 -Pmax 500mbar	a richiesta

cambiato prezzo

Codice	Descrizione	Prezzo €
RGD65	Regolatore di gas senza filtro DN65 -Pmax 500mbar	598,30
RGD65-1B	Regolatore di gas senza filtro DN65 -Pmax 1bar	628,20
RGD65-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN65 -Pmax 1bar	624,80
RGD65-2B	Regolatore di gas senza filtro DN65 -Pmax 2bar	753,80
RGD65-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN65 -Pmax 2bar	762,30
RGD65-FT	Regolatore di gas con filtro DN65 -Pmax 500mbar	616,30
RGD65-FT-1B	Regolatore di gas con filtro DN65 -Pmax 1bar	646,20
RGD65-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT DN65 -Pmax 1bar	654,70
RGD65-FT-2B	Regolatore di gas con filtro DN65 -Pmax 2bar	771,80
RGD65-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT DN65 -Pmax 2bar	780,30
RGD65-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT DN65 -Pmax 500mbar	636,70
RGD65-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT DN65 -Pmax 500mbar	606,80
RGD80	Regolatore di gas senza filtro DN80 -Pmax 500mbar	602,90
RGD80-1B	Regolatore di gas senza filtro DN80 -Pmax 1bar	633,00
RGD80-1B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN80 -Pmax 1bar	629,50
RGD80-2B	Regolatore di gas senza filtro DN80 -Pmax 2bar	759,60
RGD80-2B-TPIO	Regolatore di gas senza filtro Test Point IN/OUT DN80 -Pmax 2bar	768,10
RGD80-FT	Regolatore di gas con filtro DN80 -Pmax 500mbar	621,00
RGD80-FT-1B	Regolatore di gas con filtro DN80 -Pmax 1bar	651,10
RGD80-FT-1B-TPIO	Regolatore di gas con filtro Test Point IN/OUT DN80 -Pmax 1bar	659,60
RGD80-FT-2B	Regolatore di gas con filtro DN80 -Pmax 2bar	777,70
RGD80-FT-2B-TPIO	Regolatore di gas con filtro- Test Point IN/OUT DN80 -Pmax 2bar	786,20
RGD80-FT-TPIO	Regolatore di gas con filtro-Test Point IN/OUT DN80 -Pmax 500mbar	641,50
RGD80-TPIO	Regolatore di gas senza filtro -Test Point IN/OUT DN80 -Pmax 500mbar	611,40
RI161	Riduttore di pressione per PO141	49,50
RT005	Sistema di trasmissione dati RF distanza max 800 m	a richiesta
RT010	Sistema di trasmissione dati RF distanza max 4 Km	a richiesta
RU106	Rubinetto portamanometro per PUMP TEST	30,50
RU231	Umidostato POLO H - bianco - CE	127,50
RU232	Umidostato POLO H - antracite - CE	127,50
RU522	Umidostato HUMIDAY elettronico ad incasso-argento	114,10
RU523	Umidostato HUMIDAY elettronico ad incasso-bianco-CE	112,60
RU524	Umidostato HUMIDAY elettronico ad incasso-antracite	112,60
RV015-1B	Valvola di sfioro 1/2" range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	60,80
RV020-1B	Valvola di sfioro 3/4" range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	60,80
RV025-1B	Valvola di sfioro 1" range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	60,80
RV032-1B	Valvola di sfioro 1" 1/4 range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	161,90
RV040-1B	Valvola di sfioro 1" 1/2 range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	161,90
RV050-1B	Valvola di sfioro 2" range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	172,60
RVD25-1B	Valvola di sfioro DN25 range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	a richiesta
RVD32-1B	Valvola di sfioro DN32 range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	a richiesta
RVD40-1B	Valvola di sfioro DN40 range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	a richiesta
RVD50-1B	Valvola di sfioro DN50 range 200-600 mBar Pmax 1 Bar	a richiesta
SE048	Sensore "CO" City 5MF Range 0÷10% vol.	522,30
SE126KG	Centralina rilevazione gas Gpl -sensore catalitico incorporato	272,80
SE126KM	Centralina rilevazione gas metano-sensore catalitico incorporato	272,80
SE127K	Centralina rilev. metano/Gpl-incasso per 1 sensore SE192K/SE193K	209,80
SE128K	Centralina rilev. metano/Gpl-parete per 1 sensore SE192K/SE193K	245,90
SE139K	Centralina rilevazione metano/Gpl-Guida DIN per 1 sensore SE192K/SE193K	238,50
SE142	Sensore di pressione UNI10845-BOSTON HD	140,80
SE151NM	Cercafughe gas-indicazione acustica	334,40
SE152A	Cercafughe freon-indicazione acustica	524,10
SE153	Cercafughe freon-indicazione acustica-Certificato	802,80
SE153NM	Cercafughe gas-indicazione acustica e visiva-batt. Ricaricabili	424,60
SE155M	Cercafughe gas compatto	230,60
SE184K	Centralina rilevazione metano/Gpl-incasso per 3 sensori SE192K/SE193K	406,10
SE192KG	Sensore IP44 catalitico per Gpl	123,50
SE192KM	Sensore IP44 catalitico per CH ₄	123,50
SE193KG	Rivelatore Exd ATEX catalitico per Gpl	388,80
SE193KM	Rivelatore Exd ATEX catalitico per CH ₄	388,80
SE194K	Centralina rilevazione metano/Gpl-parete per 3 sensori SE192K/SE193K	402,40
SE221KG	Segnalatore catalitico gas Gpl con allarme acustico	88,70
SE221KM	Segnalatore catalitico gas CH ₄ con allarme acustico	88,70
SE230KG	Rivel. catalitico domestico per Gpl-relè-IMQ	107,10
SE230KM	Rivel. catalitico domestico per CH ₄ -relè-IMQ	107,10
SE233KG	Rivel. catalitico domestico per Gpl-relè sicurezza positiva-IMQ	107,10
SE233KM	Rivel. catalitico domestico per CH ₄ -relè sicurezza positiva-IMQ	107,10
SE293K	Centralina rilevazione metano/Gpl-parete per 3 sensori SE192K/SE193K - Con Display	456,20
SE296KG	Sensore remoto per SE230/SE233-catalitico per Gpl	90,30
SE296KM	Sensore remoto per SE230/SE233-catalitico per CH ₄	90,30
SE301A	Sirena con lampeggiante 115DB-230Vac/12Vcc	157,10
SE301B	Sirena con lampeggiante 115DB-24Vcc	157,10
SE320EC	Rivel. gas domestico per CO-relè-sensore elettrochimico - 230V. IMQ - Vita 6 anni	138,60
SE325EC	Rivel. gas domestico per CO - sensore elettrochimico - batteria-IMQ - Vita 6 anni	105,60
SE330KG	Rivel. gas Beta domestico per Gpl-relè-sensore sostituibile-IMQ	131,30
SE330KM	Rivel. gas Beta domestico per CH ₄ -relè-sensore sostituibile-IMQ	131,30
SE333KG	Rivel. gas Beta domestico per Gpl-relè sic. Positiva sensore sostituibile-IMQ	131,30
SE333KM	Rivel. gas Beta domestico per CH ₄ -relè sic. Positiva sensore sostituibile-IMQ	131,30
SE340EC	Rivel. gas domestico per CO-relè-sensore elettrochimico - 230V. IMQ - Vita 10 anni	a richiesta
SE345EC	Rivel. gas domestico per CO - sensore elettrochimico - batteria-IMQ - Vita 10 anni	a richiesta
SE396KG	Sensore remoto Beta per SE330/SE333-catalitico per Gpl	126,10
SE396KM	Sensore remoto Beta per SE330/SE333-catalitico per CH ₄	126,10
SE503KG	Rivel. gas LIFE da incasso-per Gpl-bianco-CE	110,30
SE503KM	Rivel. gas LIFE da incasso-per CH ₄ -bianco-CE	110,30
SE504KG	Rivel. gas LIFE da incasso-per Gpl-antracite	110,30

Codice	Descrizione	Prezzo €
SE504KM	Rivel. gas LIFE da incasso-per CH4-antracite	110,30
SE505KG	Rivel. gas LIFE da incasso-per Gpl-argento	112,50
SE505KM	Rivel. gas LIFE da incasso-per CH4-argento	112,50
SM103	Servomotore senza micro -2 Kgm 3'	262,20
SM108	Servomotore senza micro -2 Kgm 8'	262,20
SM133	Servomotore con micro -2 Kgm 3'	264,20
SM203	Servomotore senza micro -1 Kgm 3'	262,20
SM233	Servomotore con micro -1 Kgm 3'	264,20
SM308	Servomotore senza micro -3 Kgm 8'	262,20
SM338	Servomotore con micro -3 Kgm 8'	264,20
SO302	Sonda temperatura lungh. 4 mt. per GSM03	46,30
SO374	Sonda liquidi per TE317DG	112,50
SO375	Sonda ambiente per TE317DG	112,50
SO376	Sonda a contatto per TE317DG	112,50
SO377	Sonda fumi per TE317DG	112,50
SO390	Sonda umidità per TE317DG	132,60
SP	Sensore di temperatura carrabile per cavi scaldanti	392,70
SPB1-5HC	Molla per RG015-HC / RG020-HC / RG025-HC / 500 mbar (range 120-300 mbar-BLU)	a richiesta
SPB2-5	Molla per RG032-RG040 / 500mbar (range 120-300mbar-BLU)	a richiesta
SPB3-5	Molla per RG050 / 500mbar (range 120-300mbar-BLU)	24,00
SPB4-5	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 500mbar (range 120-300 mbar-BLU)	78,40
SPBK1-5	Molla per RG015-RG020-RG025 / 500mbar (range 60-130mbar-NERA)	2,10
SPBK1-5HC	Molla per RG015-HC / RG020-HC / RG025-HC / 500 mbar (range 60-130 mbar-NERA)	a richiesta
SPBK2-12	Molla per RG032-RG040 / 1 e 2 bar (range 60-130mbar-NERA)	6,90
SPBK2-5	Molla per RG032-RG040 / 500mbar (range 60-130mbar-NERA)	11,40
SPBK3-12	Molla per RG050 / 1 e 2 bar (range 60-130mbar-NERA)	19,20
SPBK3-5	Molla per RG050 / 500mbar (range 60-130mbar-NERA)	11,70
SPBK4-12	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 1 e 2 bar (range 60-130mbar-NERA)	78,40
SPBK4-5	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 500mbar (range 60-130mbar-NERA)	58,40
SPBR1-12	Molla per RG015-RG020-RG025 / 1 e 2 bar (range 220-480mbar-MARRONE)	6,30
SPBR1-12HC	Molla per RG015-HC-1B / RG020-HC-1B / RG025-HC-1B / 1 bar (range 220-480 mbar-MARRONE)	a richiesta
SPBR2-12	Molla per RG032-RG040 / 1 e 2 bar (range 220-480mbar-MARRONE)	96,00
SPBR3-12	Molla per RG050 / 1 e 2 bar (range 220-480mbar-MARRONE)	a richiesta
SPG1-12	Molla per RG015-RG020-RG025 / 1 e 2 bar (range 70-280mbar-VERDE)	5,60
SPG1-12HC	Molla per RG015-HC-1B / RG020-HC-1B / RG025-HC-1B / 1 bar (range 70-280 mbar-VERDE)	a richiesta
SPG1-5	Molla per RG015-RG020-RG025 / 500mbar (range 120-300mbar-VERDE)	5,60
SPG2-12	Molla per RG032-RG040 / 1 e 2 bar (range 120-300mbar-VERDE)	9,60
SPG3-12	Molla per RG050 / 1 e 2 bar (range 120-300mbar-VERDE)	a richiesta
SPN1-12	Molla per RG015-RG020-RG025 / 1 e 2 bar (range 10-27mbar-NEUTRA)	2,00
SPN1-12HC	Molla per RG015-HC-1B / RG020-HC-1B / RG025-HC-1B / 1 bar (range 10-27 mbar-NEUTRA)	a richiesta
SPN1-5	Molla per RG015-RG020-RG025 / 500mbar (range 10-27mbar-NEUTRA)	6,90
SPN1-5HC	Molla per RG015-HC / RG020-HC / RG025-HC / 500 mbar (range 10-27 mbar-NEUTRA)	a richiesta
SPN2-12	Molla per RG032-RG040 / 1 e 2 bar (range 10-27mbar-NEUTRA)	6,90
SPN2-5	Molla per RG032-RG040 / 500mbar (range 10-27mbar-NEUTRA)	5,80
SPN3-12	Molla per RG050 / 1 e 2 bar (range 10-27mbar-NEUTRA)	10,00
SPN3-5	Molla per RG050 / 500mbar (range 10-27mbar-NEUTRA)	4,70
SPN4-12	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 1 e 2 bar (range 10-27mbar-NEUTRA)	24,00
SPN4-5	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 500mbar (range 10-27mbar-NEUTRA)	20,80
SPR1-12	Molla per RG015-RG020-RG025 / 1 e 2 bar (range 28-70mbar-ROSSA)	2,00
SPR1-12HC	Molla per RG015-HC-1B / RG020-HC-1B / RG025-HC-1B / 1 bar (range 28-70 mbar-ROSSA)	a richiesta
SPR1-5	Molla per RG015-RG020-RG025 / 500mbar (range 28-70mbar-ROSSA)	2,40
SPR1-5HC	Molla per RG015-HC / RG020-HC / RG025-HC / 500 mbar (range 28-70 mbar-ROSSA)	a richiesta
SPR2-12	Molla per RG032-RG040 / 1 e 2 bar (range 28-70mbar-ROSSA)	a richiesta
SPR2-5	Molla per RG032-RG040 / 500mbar (range 28-70mbar-ROSSA)	5,80
SPR3-12	Molla per RG050 / 1 e 2 bar (range 28-70mbar-ROSSA)	15,20
SPR3-5	Molla per RG050 / 500mbar (range 28-70mbar-ROSSA)	6,80
SPR4-12	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 1 e 2 bar (range 28-70mbar-ROSSA)	58,40
SPR4-5	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 500mbar (range 28-70mbar-ROSSA)	24,00
SPW1-5	Molla per RG015-RG020-RG025 / 500mbar (range 5-14mbar-BIANCA)	2,00
SPW1-5HC	Molla per RG015-HC / RG020-HC / RG025-HC / 500 mbar (range 5-14 mbar-BIANCA)	a richiesta
SPW2-5	Molla per RG032-RG040 / 500mbar (range 5-14mbar-BIANCA)	24,00
SPW3-5	Molla per RG050 / 500mbar (range 5-14mbar-BIANCA)	14,40
SPW4-5	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 500mbar (range 5-14mbar-BIANCA)	a richiesta
SPY1-12	Molla per RG015-RG020-RG025 / 1 e 2 bar (range 6-22mbar-GIALLA)	a richiesta
SPY1-12HC	Molla per RG015-HC-1B / RG020-HC-1B / RG025-HC-1B / 1 bar (range 6-22 mbar-GIALLA)	a richiesta
SPY1-5	Molla per RG015-RG020-RG025 / 500mbar (range 6-22mbar-GIALLA)	2,00
SPY1-5HC	Molla per RG015-HC / RG020-HC / RG025-HC / 500 mbar (range 6-22 mbar-GIALLA)	a richiesta
SPY2-12	Molla per RG032-RG040 / 1 e 2 bar (range 6-22mbar-GIALLA)	a richiesta
SPY2-5	Molla per RG032-RG040 / 500mbar (range 6-22mbar-GIALLA)	8,40
SPY3-12	Molla per RG050 / 1 e 2 bar (range 6-22mbar-GIALLA)	a richiesta
SPY3-5	Molla per RG050 / 500mbar (range 6-22mbar-GIALLA)	52,80
SPY4-12	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 1 e 2 bar (range 6-22mbar-GIALLA)	a richiesta
SPY4-5	Molla per RGD65-RGD80-RGD100 / 500mbar (range 6-22mbar-GIALLA)	a richiesta
ST200PT	Strumento per prova tenuta impianti gas - AUTOMATICO	a richiesta
STE	Sensore di temperatura esterno IP65 - range -20 °C +70 °C	75,50
SU	Sensore di umidità per gronde e pluviali	354,00
SV015-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima 1/2" range: 200-700 mbar	173,90
SV020-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima 3/4" range: 200-700 mbar	173,90
SV025-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima 1" range: 200-700 mbar	171,30
SV032-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima 1"1/4 range: 200-700 mbar	171,30
SV040-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima 1"1/2 range: 200-700 mbar	171,30
SV050-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima 2" range: 200-700 mbar	210,20
SV100	Kit strumenti per centri di assistenza caldaie	1.460,40
SVD100-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima DN100 range: 200-700 mbar	765,50
SVD25-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima DN25 range: 200-700 mbar	a richiesta

Codice	Descrizione	Prezzo €
SVD32-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima DN32 range: 200-700 mbar	a richiesta
SVD40-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima DN40 range: 200-700 mbar	a richiesta
SVD50-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima DN50 range: 200-700 mbar	a richiesta
SVD65-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima DN65 range: 200-700 mbar	425,30
SVD80-6B-OPSO	Valvola di blocco di massima DN80 range: 200-700 mbar	430,20
SW100	Software gestionale per BOSTON HD	441,70
SW750RC	Software per archivio storico dei dati anche per periodi	a richiesta
TC100	Termostato a contatto 0÷90 °C	22,70
TD503	Termostato NOTA 503 - Bianco	52,00
TE221	Termostato TERMO 14.1	17,90
TE222	Termostato TERMO 14.2 - con spia e interruttore on/off	22,60
TE223	Termostato TERMO 14.3 - con spia	19,30
TE224	Termostato TERMO 14.4 - con commutatore est/inv	24,30
TE231	Termostato POLO - bianco - CE	73,40
TE232	Termostato POLO - antracite	73,40
TE250	Termostato TERMO FAN 16 per fan-coil	51,90
TE317DG	Termoigrometro digitale portatile	302,60
TE319DG	Termoigrometro digitale portatile con 3 sonde di temperatura	529,60
TE319DG/PLUS	Termoigrometro digitale portatile con 4 sonde (compresa SO390) e valigetta	616,80
TE323	Termometro tascabile	68,90
TE401	Termostato T-Touch elettronico da incasso - bianco - CE	93,10
TE401/230	Termostato T-Touch elettronico da incasso - bianco - 230V	93,10
TE402	Termostato T-Touch elettronico da incasso - antracite	93,10
TE402/230	Termostato T-Touch elettronico da incasso - antracite - 230V	93,10
TE403	Termostato T-Touch elettronico da incasso - argento	95,20
TE403/230	Termostato T-Touch elettronico da incasso - argento - 230V	95,20
TE406	Termostato T-Touch 503 elettronico - bianco - CE	96,10
TE406DS	Termostato T-Touch DS elettronico - bianco - con seconda sonda	115,50
TE407	Termostato T-Touch 503 elettronico - antracite	96,10
TE407DS	Termostato T-Touch DS elettronico - antracite - con seconda sonda	115,50
TE408	Termostato T-Touch 503/230V. elettronico - bianco - CE	96,10
TE409	Termostato T-Touch 503/230V. elettronico - antracite	96,10
TE411	Termostato T-Touch 503 elettronico - bianco - CE + con sonda 4 mt	115,50
TE411/0	Termostato T-Touch 503 elettronico - bianco - CE + con sonda 4 mt - Temp. da zero gradi	115,50
TE412	Termostato T-Touch 503 elettronico - antracite - CE + con sonda 4 mt	115,50
TE412/0	Termostato T-Touch 503 elettronico - antracite - CE + con sonda 4 mt - Temp. da zero gradi	115,50
TE419DG	Termoigrometro digitale portatile con sonda SO390	457,00
TE441	Termostato T-Touch elettronico - bianco - a onde radio	133,20
TE442	Termostato T-Touch elettronico - antracite - a onde radio	133,20
TE522	Termostato DAY - argento	59,20
TE523	Termostato DAY - bianco - CE	57,70
TE524	Termostato DAY - antracite	57,70
TE525	Termostato DAY - est/inv - argento	62,50
TE526	Termostato DAY - est/inv - bianco - CE	60,90
TE527	Termostato DAY - est/inv - antracite	60,90
TL150CO	Videospesione Completa	8.090,00
TL150FO	Videospesione per Fognature	5.690,00
TL150ID	Videospesione per Idraulica	4.690,00
TL150SP	Videospesione per Spazzacamini	4.690,00
TL300W	Endoscopio-lunghezza cavo ottico 2 m.	498,80
TO084	Contrappeso per TL150	80,90
TS236	Sonda all'ossido di zirconio per rilevamento O ₂ (t max 300°C) uscita 4-20mA	a richiesta
TS237	Sonda all'ossido di zirconio per rilevamento O ₂ (t max 600°C) uscita 4-20mA	a richiesta
TS293EC-H	Trasmittitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per CO alte prestazioni	1.060,00
TS293EC-S	Trasmittitore 4-20mA Exd ATEX elettrochimico per CO	641,70
TS293KG	Trasmittitore 4-20mA Exd ATEX catalitico per Gpl	536,70
TS293KM	Trasmittitore 4-20mA Exd ATEX catalitico per CH ₄	536,70
TS293PG	Trasmittitore 4-20mA Exd ATEX pellistor per Gpl	607,20
TS293PM	Trasmittitore 4-20mA Exd ATEX pellistor per CH ₄	607,20
TS345	Sonda temperatura fumi 0-400°C (PT100) con uscita 4-20mA	a richiesta
TS346	Sonda temperatura ambiente 0-100°C (PT100) con uscita 4-20mA	a richiesta
TS347	Sonda temperatura fumi 0-600°C (PT100) con uscita 4-20mA	a richiesta
TS352	Sonda di pressione in camera combustione e depressione camino	a richiesta
TTC42	Termostato cablato per ventilconvettori 42 °C	10,90
TTC50	Termostato cablato per ventilconvettori 50 °C	10,90
VA035	Valigia standard BOSTON HD	95,40
VA036	Valigia professional BOSTON HD	193,80
VA037	Valigia Zainetto rigido per BOSTON HD	a richiesta
VA120	Borsa morbida per TL150	179,00
VA701	Valvola di zona 2 vie ½" F Rit.molla PN 10-KVS 6	120,40
VA702	Valvola di zona 2 vie ¾" F Rit.molla PN 10-KVS 8	121,40
VA703	Valvola di zona 2 vie 1" F Rit.molla PN 10-KVS 10	127,00
VA713	Valvola di zona 3 vie ½" F Rit.molla PN 10-KVS 6,6	120,40
VA714	Valvola di zona 3 vie ¾" F Rit.molla PN 10-KVS 8	121,40
VA715	Valvola di zona 3 vie 1" F Rit.molla PN 10-KVS 12,6	127,00
VA716	Valvola di zona 3 vie ¾" M Rit.molla PN 10-KVS 8	123,50
VA717	Valvola di zona 3 vie 1" M Rit.molla PN 10-KVS 12,6	128,60
VA719	Micro ausiliario per VA701-VA717	15,30
VA740	Elettrovalvola automatica 1/2" - 230V - 1,5 bar	80,40
VA742	Elettrovalvola automatica 3/4" - 230V - 1,5 bar	80,40
VD341	Valv. miscelatrice a settore 3 vie ¾" PN 6-KVS 13	58,10
VD342	Valv. miscelatrice a settore 3 vie 1" PN 6-KVS 13	59,40
VD343	Valv. miscelatrice a settore 3 vie 1" ¼ PN 10-KVS 37	125,50
VD344	Valv. miscelatrice a settore 3 vie 1" ½ PN 10-KVS 38	135,70
VD345	Valv. miscelatrice a settore 3 vie 2" PN 10-KVS 45	164,30

Codice	Descrizione	Prezzo €
VD352	Valv. miscelatrice a settore 3 vie DN40 PN 6-KVS 70	173,40
VD353	Valv. miscelatrice a settore 3 vie DN50 PN 6-KVS 80	228,50
VD354	Valv. miscelatrice a settore 3 vie DN65 PN 6-KVS 90	266,30
VD355	Valv. miscelatrice a settore 3 vie DN80 PN 6-KVS 150	374,40
VD356	Valv. miscelatrice a settore 3 vie DN100 PN 6-KVS 200	461,10
VD357	Valv. miscelatrice a settore 3 vie DN125 PN 6-KVS 250	683,40
VF327	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie DN40 PN 6-KVS 13	120,40
VF328	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie DN50 PN 6-KVS 70	203,00
VF329	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie DN65 PN 6-KVS 90	266,30
VF330	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie DN80 PN 6-KVS 150	374,40
VF331	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie DN100 PN 6-KVS 200	461,10
VF332	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie DN125 PN 6-KVS 250	683,40
VF407	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie DN40 PN 6-KVS 13	130,60
VF408	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie DN50 PN 6-KVS 70	242,80
VF409	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie DN65 PN 6-KVS 90	308,10
VF410	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie DN80 PN 6-KVS 150	470,30
VF411	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie DN100 PN 6-KVS 200	535,50
VF412	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie DN125 PN 6-KVS 250	1.018,00
VL500	Valigia con naspo da 20 metri per TL150	2.032,70
VM321	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie-¾" PN 6-KVS 13	59,20
VM322	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie-1" PN 6-KVS 13	61,20
VM323	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie-1" ¼ PN 10-KVS 37	115,30
VM324	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie-1" ½ PN 10-KVS 38	124,50
VM325	Valv. miscelatrice a farfalla 3 vie-2" PN 10-KVS 45	143,90
VM401	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie-¾" PN 6-KVS 13	65,30
VM402	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie-1" PN 6-KVS 13	66,30
VM403	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie-1" ¼ PN 10-KVS 37	124,50
VM404	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie-1" ½ PN 10-KVS 38	134,70
VM405	Valv. miscelatrice a farfalla 4 vie-2" PN 10-KVS 45	164,30
VO001	Valvola ad otturatore motorizzata a 3 vie ½" PN 16-KVS 3	402,90
VO002	Valvola ad otturatore motorizzata a 3 vie ¾" PN 16-KVS 6,3	404,00
VO003	Valvola ad otturatore motorizzata a 3 vie 1" PN 16-KVS 9	414,20
VO004	Valvola ad otturatore motorizzata a 3 vie 1" ¼ PN 16-KVS 14	426,40
VO005	Valvola ad otturatore motorizzata a 3 vie 1" ½ PN 16-KVS 19	441,70
VO006	Valvola ad otturatore motorizzata a 3 vie 2" PN 16-KVS 25	560,00
VR423	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 1" ¼ + sens.magnetico	209,10
VR423/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ + sens.magnetico 12Vdc	209,10
VR424	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 1" ½ + sens.magnetico	209,10
VR424/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ + sens.magnetico 12Vdc	209,10
VR425	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 2" + sens.magnetico	262,70
VR425/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 2" + sens.magnetico 12Vdc	262,70
VR426	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 65 + sens.magnetico	577,90
VR426/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 + sens.magnetico 12Vdc	577,90
VR427	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 80 + sens.magnetico	714,50
VR427/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 + sens.magnetico 12Vdc	714,50
VR428	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 100 + sens.magnetico	1.007,80
VR428/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 + sens.magnetico 12Vdc	1.007,80
VR486	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 65 6 bar + sens.magnetico	608,50
VR486/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 6 bar + sens.magnetico 12Vdc	608,50
VR487	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 80 6 bar + sens.magnetico	745,10
VR487/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 6 bar + sens.magnetico 12Vdc	745,10
VR488	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 100 6 bar + sens.magnetico	936,40
VR488/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 6 bar + sens.magnetico 12Vdc	936,40
VR500	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA ½"	57,30
VR510	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA ¾"	57,30
VR520	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA 1"	60,90
VR530	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA 1" ¼	99,00
VR530/12	Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 12Vdc	99,00
VR540	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA 1" ½	101,80
VR540/12	Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 12Vdc	101,80
VR550	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA 2"	144,00
VR550/12	Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 12Vdc	144,00
VR560	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA DN 65	508,00
VR560/12	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NA DN 65	508,00
VR570	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA DN 80	580,40
VR570/12	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NA DN 80	580,40
VR580	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA DN 100	838,40
VR580/12	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NA DN 100	838,40
VR600	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC ½"	65,70
VR610	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC ¾"	65,70
VR620	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 1"	69,90
VR630	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 1" ¼	127,10
VR630/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 12 Vdc	127,10
VR640	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 1" ½	134,50
VR640/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 12 Vdc	134,50
VR650	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 2"	177,60
VR650/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 12 Vdc	177,60
VR660	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 65	518,20
VR660/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 12 Vdc	518,20
VR670	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 80	604,20
VR670/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 12 Vdc	604,20
VR680	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 100	839,50
VR680/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 12 Vdc	839,50
VR709	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NA ½"	57,30
VR710	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NA ¾"	57,30

Codice	Descrizione	Prezzo €
VR711	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NA 1"	60,90
VR715	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NC ½"	65,70
VR716	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NC ¾"	65,70
VR717	Elettrovalvola riarmo man. 12Vcc NC 1"	69,90
VR750	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 125	1.758,50
VR750/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 125 12 Vdc	1.758,50
VR751	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 150	1.860,50
VR751/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 150 12 Vdc	1.860,50
VR753	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 125 6 bar	1.789,10
VR753/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 125 6 bar 12 Vdc	1.789,10
VR754	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 150 6 bar	1.891,10
VR754/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 150 6 bar 12 Vdc	1.891,10
VR805	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NA ¾"	607,60
VR809	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NA 1"	687,90
VR812	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NA 1" ¼	1.011,00
VR815	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NA 1" ½	1.125,30
VR818	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NA 2"	1.318,60
VR821	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NA DN 65	1.872,30
VR824	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NA DN 80	2.326,20
VR827	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NA DN 100	3.366,30
VR856	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NC ¾"	700,70
VR859	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NC 1"	805,30
VR862	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NC 1" ¼	1.011,00
VR865	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NC 1" ½	1.125,30
VR868	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NC 2"	1.318,60
VR871	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NC DN 65	1.872,30
VR874	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NC DN 80	2.326,20
VR877	Elettrovalvola antideflagrante ATEX NC DN 100	3.366,30
VR929	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA ½" 6 bar	87,80
VR929/12	Elettrovalvola riarmo man. NA ½" 6 bar 12 Vdc	87,80
VR930	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA ¾" 6 bar	87,80
VR930/12	Elettrovalvola riarmo man. NA ¾" 6 bar 12 Vdc	87,80
VR932	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA 1" 6 bar	91,50
VR932/12	Elettrovalvola riarmo man. NA 1" 6 bar 12 Vdc	91,50
VR933	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA 1" ¼ 6 bar	129,60
VR933/12	Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ¼ 6 bar 12 Vdc	129,60
VR934	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA 1" ½ 6 bar	132,40
VR934/12	Elettrovalvola riarmo man. NA 1" ½ 6 bar 12 Vdc	132,40
VR935	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA 2" 6 bar	175,50
VR935/12	Elettrovalvola riarmo man. NA 2" 6 bar 12 Vdc	175,50
VR936	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA DN 65 6 bar	537,60
VR937	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA DN 80 6 bar	611,00
VR938	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NA DN 100 6 bar	868,10
VR939	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC ½" 6 bar	96,30
VR939/12	Elettrovalvola riarmo man. NC ½" 6 bar 12 Vdc	96,30
VR940	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC ¾" 6 bar	96,30
VR940/12	Elettrovalvola riarmo man. NC ¾" 6 bar 12 Vdc	96,30
VR942	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 1" 6 bar	100,50
VR942/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 1" 6 bar 12 Vdc	100,50
VR943	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 1" ¼ 6 bar	157,70
VR943/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ¼ 6 bar 12 Vdc	157,70
VR944	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 1" ½ 6 bar	165,10
VR944/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 1" ½ 6 bar 12 Vdc	165,10
VR945	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC 2" 6 bar	208,10
VR945/12	Elettrovalvola riarmo man. NC 2" 6 bar 12 Vdc	208,10
VR946	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 65 6 bar	548,80
VR946/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 65 6 bar 12 Vdc	548,80
VR947	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 80 6 bar	635,50
VR947/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 80 6 bar 12 Vdc	635,50
VR948	Elettrovalvola riarmo man. 230V. NC DN 100 6 bar	870,10
VR948/12	Elettrovalvola riarmo man. NC DN 100 6 bar 12 Vdc	870,10
VS221	Valvola a sfera motorizzata 230V. 2 vie F ½"	129,30
VS222	Valvola a sfera motorizzata 230V. 2 vie F ¾"	134,40
VS223	Valvola a sfera motorizzata 230V. 2 vie F 1"	141,00
VS224	Valvola a sfera motorizzata 230V. 2 vie F 1" ¼	188,70
VS225	Valvola a sfera motorizzata 230V. 2 vie F 1" ½	206,10
VS226	Valvola a sfera motorizzata 230V. 2 vie F 2"	378,30
VS231	Valvola a sfera motorizzata 230V. 3 vie F ½"	141,00
VS232	Valvola a sfera motorizzata 230V. 3 vie F ¾"	145,60
VS233	Valvola a sfera motorizzata 230V. 3 vie F 1"	184,70
VS234	Valvola a sfera motorizzata 230V. 3 vie F 1" ¼	232,60
VS235	Valvola a sfera motorizzata 230V. 3 vie F 1" ½	263,00
VS236	Valvola a sfera motorizzata 230V. 3 vie F 2"	652,80
ZB038	Kit sensore NO-BOSTON HD	676,70
ZB039	Kit sensore NO2-BOSTON HD	720,40
ZB041	Kit sensore SO2-BOSTON HD	720,40
ZB071	Kit sensore O2-aspettativa vita 8 anni-BOSTON HD	428,40
ZB075	Kit sensore CO -BOSTON HD	410,60
ZB090	Kit sensore O2-BOSTON HD	273,40
ZB101	Cartine prova Bacharach-conf. da 80 cartine-BOSTON HD	10,20
ZB102	Scala confronto indice Bacharach-BOSTON HD	15,30
ZB111	Modulo Bluetooth per Boston BST110	280,50
ZCT00	Rapporto di taratura per strumenti usati	147,90
ZCT01	Rapporto di taratura per strumenti primo acquisto	110,20
ZR102	Rotolo carta chimica 57 mm per BST337-BST 338-BOSTON HD	2,60

Codice	Descrizione	Prezzo €
ZSDC1	Cartuccia sensore di ricambio CO per SE315EC	62,80
ZSDG1	Cartuccia sens. di ricambio Gpl per SE330KG/333KG/396KG	46,10
ZSDG1.V1	Cartuccia sens. di ricambio Gpl per SE330KG/333KG/396KG - Modelli dopo 07/2016	46,10
ZSDM1	Cartuccia sens. di ricambio metano per SE330KM/333KM/396KM	46,10
ZSDM1.V1	Cartuccia sens. di ricambio metano per SE330KM/333KM/396KM - Modelli dopo 07/2016	46,10
ZT030	Avvolgicavo completo di staffa e supporto (senza cavo a caduta) per TL150	278,90
ZT110BST	BOSTONHD-Solo Strumento-O2+CO	1.970,00
ZT210BST	BOSTONHD-Solo Strumento-O2+CO+NO	2.587,10
ZT514BST	BOSTONHD-Solo Strumento-O2+CO+CO solidi	2.703,30
ZV001	Bobina elettrov. NA da 1/2" a 2" 12Vcc 19W	19,90
ZV002	Bobina elettrov. NA da 1/2" a 2" 24Vcc 19W	21,80
ZV003	Bobina elettrov. NA da 1/2" a 2" 230V 17VA	21,60
ZV004	Bobina elettrov. NA da 1/2" a 2" 24Vca 17VA	21,80
ZV005	Bobina elettrov. NA da DN65 a DN100 24Vca 17VA	21,80
ZV007	Bobina elettrov. NA da 1/2" a 2" 12Vca 17VA	22,10
ZV008	Bobina elettrov. NA da DN65 a DN100 230V 15W	26,60
ZV009	Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 230V 15W	33,10
ZV010	Bobina elettrov. NC da 1/2" a 2" 24Vca 5W	23,60
ZV011	Bobina elettrov. NC da 1/2" a 2" e DN125 - DN150 12Vcc 6W	22,70
ZV012	Bobina elettrov. NC da 1/2" a 2" e DN125 - DN150 24Vcc 9W	22,90
ZV014	Bobina elettrov. NC da 1/2" a 2" e DN125 - DN150 230V 9W	22,60
ZV015	Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 12Vcc 16W	48,50
ZV016	Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 24Vca 16W	48,50
ZV017	Bobina elettrov. NC da 1/2" a 2" 12Vca 12W	22,70
ZV018	Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 24Vcc 16W	48,50
ZV019	Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 230V 23W	104,50
ZV020	Bobina elettrov. NC da DN65 a DN100 12Vca 16W	48,50
ZV022	Bobina elettrov. NA da DN65 a DN100 12Vca 17Vcc	22,10
ZV030	Connettore bobina per elettrov. NA 230V per elettrov. NC 230V	15,30
ZV032	Connettore bobina per NA-NC 12/24Vcc-12/24Vca-230V	2,90
ZV033	Connettore bobina per elettrov. NA-NC 12/24Vca	26,40
ZXB001	Revisione con rapporto di taratura BOSTON (tutti)	261,20
ZXB002	Revisione con rapporto di taratura e sostituzione parti	374,40
ZZ-RC100	Raccoglitore di condensa-BOSTON HD	100,00
ZZ-SO100	Sonda aria comburente standard -BOSTON HD	75,50
ZZ-SO111	Sonda aria comburente corta-BOSTON HD	79,60
ZZ-SO112	Sonda aria comburente curva-BOSTON HD	79,60
ZZ-SO201	Sonda fumi 220mm-tubo 3 mt.-BOSTON HD	336,60
ZZ-SO202	Sonda fumi flessibile 300mm-tubo 1,5 mt.-BOSTON HD	397,80
ZZ-SO204	Sonda fumi 150mm-tubo 1,5 mt.-BOSTON HD	287,70
ZZ-SO205	Sonda fumi 300mm-tubo 3 mt.-BOSTON HD	336,60
ZZ-SO206	Sonda fumi 750mm-tubo 3 mt.-BOSTON HD	708,90
ZZ-SO211	Sonda fumi 220mm-tubo 3 mt.-senza filtro anticondensa-BOSTON HD	244,80
ZZ-SO212	Sonda fumi flessibile 300mm-tubo 1,5 mt.-senza filtro anticondensa-BOSTON HD	306,00
ZZ-SO214	Sonda fumi 150mm-tubo 1,5 mt.-senza filtro anticondensa-BOSTON HD	198,90
ZZ-SO215	Sonda fumi 300mm-tubo 3 mt.-senza filtro anticondensa-BOSTON HD	244,80
ZZ-TC150	Obbiettivo rotante per TL150	1.458,00