


**GIUNTO ZINCATO****COD. 100 - A SALDARE**Azienda certificata
secondo la Norma
UNI EN ISO 9001

Certificato n. 393

GAS

DIMENSIONI	CODICE	IMBALLO
025 x 3/4"	120.025.1	24
●32 x 1"	100.032.1	15
040 x 1 1/4"	100.040.1	12
050 x 1 1/2"	100.050.1	8
063 x 2"	100.063.1	6
075 x 2 1/2"	100.075.1	4
090 x 3"	100.090.1	3
110 x 4"	100.110.1	2
125 x 4"	100.125.1	1
140 x 5"	100.140.1	1
160 x 6"	100.160.1	1
* 180 x 6"	100.180.1	1
* 200 x 8"	100.200.1	1
* 225 x 8"	100.225.1	1
* 250 x 10"	100.250.1	1
* 315 x 12"	100.315.1	1
* 355 x 14"	100.355.1	1
* 400 x 16"	100.400.1	1
* 450 x 18"	100.450.1	1
* 500 x 20"	100.500.1	1
* 560 x 22"	100.560.1	1
* 630 x 24"	100.630.1	1

* prodotti non zincati

**DIMENSIONI STANDARD****COD. 100 - A SALDARE****POLIETILENE**
HDPE 80
UNI ISO 4437
EN 1555-2**ACCIAIO**
STELL
UNI 8863**UNI 9736**

D1	D2	L	L1	L2	S1	S2		
						S12,5	S8	S5
3/4"	25	505	170	335	2,3	-	-	3,0
1"	32	505	170	335	2,9	-	-	3,0
1 1/4"	40	505	170	335	2,9	-	-	3,7
1 1/2"	50	505	170	335	2,9	-	-	4,6
2"	63	505	170	335	3,2	-	-	5,8
2 1/2"	75	505	170	335	3,2	-	-	6,9
3"	90	505	170	335	3,6	-	5,2	8,3
4"	110	520	170	350	4,0	-	6,3	10,1
4"	125	520	170	350	4,0	-	7,1	11,5
5"	140	600	200	400	5,0	-	8,0	12,9
6"	160	670	220	450	5,0	-	9,1	14,8
6"	180	670	220	450	5,0	7,0	10,3	16,6
8"	200	720	220	500	5,4	7,7	11,4	18,4
8"	225	720	220	500	5,4	8,6	12,8	20,7
10"	250	720	220	500	6,3	9,6	14,2	23,0
12"	315	900	300	650	8,4	12,1	17,9	25,8
14"	355	800	350	450	7,1	13,6	20,2	32,3
16"	400	850	350	500	8,0	15,3	22,8	36,4
18"	450	850	350	500	8,8	17,2	25,6	41,0
20"	500	850	350	500	9,5	19,1	28,5	45,5
22"	560	900	400	500	9,5	21,4	31,9	51,0
24"	630	950	450	600	9,5	24,1	35,8	57,3

I valori di L1 e L2 sono da intendersi come valori minimi

GAS



delta gas service srl

APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI PER GAS METANO E GPL

PROTEZIONE CATTODICA - GIUNTI DIELETRICI

Via Pomposa Nord, 11 - 44021 Codigoro (Ferrara) Italy
Tel. 0533/711655 - www.deltagas.it - info@deltagas.it

GIUNTO ZINCATO

COD. 101 - FILETTATO



DIMENSIONI

CODICE

IMBALLO

025 x 3/4"

101.025.1

24

032 x 1"

101.032.1

15

040 x 1 1/4"

101.040.1

12

050 x 1 1/2"

101.050.1

8

063 x 2"

101.063.1

6

075 x 2 1/2"

101.075.1

4

090 x 3"

101.090.1

3

110 x 4"

101.110.1

2

125 x 4"

101.125.1

2

GAS



delta Gas service srl


APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI PER GAS METANO E GPL

PROTEZIONE CATODICA - GIUNTI DIELETRICI

Via Pomposa Nord, 11 - 44021 Codigoro (Ferrara) Italy
Tel. 0533/711655 - www.deltagas.it - info@deltagas.it

DIMENSIONI STANDARD

COD. 101 - FILETTATO



POLIETILENE
HDPE 80
UNI ISO 4437
EN 1555-2

ACCIAIO
STELL
UNI 8863

UNI 9736

D1	D2	L	L1	L2	S1	S2		
						S12,5	S8	S5
3/4"	025	470	170	300	2,3	-	-	3,0
1"	032	470	170	300	2,9	-	-	3,0
1 1/4"	040	470	170	300	2,9	-	-	3,7
1 1/2"	050	470	170	300	2,9	-	-	4,6
2"	063	470	170	300	3,2	-	-	5,8
2 1/2"	075	470	170	300	3,2	-	-	6,9
3"	090	470	170	300	3,6	-	5,2	8,3
4"	110	470	170	300	4,0	-	6,3	10,1
4"	125	470	170	300	4,0	-	7,1	11,5

I valori di L1 e L2 sono da intendersi come valori minimi

GAS



delta Gas service srl

APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI PER GAS METANO E GPL

PROTEZIONE CATODICA - GIUNTI DIELETRICI

Via Pomposa Nord, 11 - 44021 Codigoro (Ferrara) Italy
Tel. 0533/711655 - www.deltagas.it - info@deltagas.it