CHROMALUX® MINI







CHROMALUX® MINI. Il mini tubo flessibile, necessario in cucina per avvicinare il getto d'acqua alla superficie del lavandino. Corredato di areatore Neoperl® Cascade®, che garantisce la massima resistenza al calcare e un silenzioso e soffice flusso d'acqua.

CHROMALUX® MINI. The tiny hose, necessary in the kitchen to bring the jet of water nearer the sink and equipped with the Cascade® aerator which guarantees the highest resistance to limestone and a silent and soft water flow. All hoses are equipped with NEOPERL CASCADE®.



Chromalux® è un marchio registrato del Gruppo Neoperl.

Chromalux® is a Neoperl Group reg. mark.

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA















Tubo

- 1. Tubo in PVC
- 2. Rinforzo in filo 3. Copertura in PVC
- 4. Foglio colorato 5. Protezione in PVC

Hose

- PVC hose
- 2. Wire reinforcement3. PVC covering
- Coloured sheet
- Transparent PVC protection

TIPI, CODICI E LUNGHEZZE | TYPES, CODES AND LENGTHS

	R - mm
Raccordi	Raggio di
Cromato	curvatura

Fittings Chrome plated	[

Bending radius

6.2

bar

Pressione

d'esercizio

Working

pressure



Foro sui

raccordi

Passage

hole



Temperatura

ambiente

Room

temperature

 $-5^{\circ} + 70^{\circ}$



Confezione

Packaging

trasparente CW614N

Tipo	Codice	Lunghezze
Туре	Code	Lengths
F22X1-M22X1	3790001	0130

I raccordi vengono forniti con tappo di protezione per le parti cromate, su richiesta.

Hoses are supplied with protection cap for the chromiumplated parts, on demand.

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito. For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our webside.

